


ИНСТРУМЕНТИ

BOLTER®

МНОГО ЯКИ!



ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Раздел		стр.
1.	Вложки, адаптори, въртоци, кардани тресчотки, удължители - 1/4", 3/8", 1/2"	3
2.	Комплекти инструменти и гедорета 1/4", 3/8", 1/2	10
3.	Гедорета BOLTER Plus	15
4.	Ключове - гаечни, звездогаечни, лули, глухи, комплекти	16
5.	Отвертки, комплекти отвертки, накрайници	23
6.	Шестограми комплекти, щанги, скоби за лагери	28
7.	Клещи - комбинирани, водопроводни, керпегени, чираци, за зегерки, груги	29
8.	Измервателни инструменти - ролетки, нивелири и мастари	32
9.	Органайзери и кутии за инструменти	34
10.	Менгемета и наковални	37
11.	Чукове и брагви	38
12.	Водопроводни ключове	39
13.	Инструменти и консумативи за рязане, пробиване, шлайфане	40
14.	Стяги дърводелски	48
15.	Инструменти и консумативи за фиксиране	49
16.	Дискове	51
16.	Други	52

Вложки шестостенни къси 1/4", Cr.V.



Арт. №	Размер mm	L mm	D1 Max mm	D2 Max mm
XG53001	4	25	6.9	12.5
XG53002	4.5	25	7.9	12.5
XG53003	5	25	8.2	12.5
XG53004	5.5	25	8.8	12.5
XG53005	6	25	9.4	12.5
XG53006	6.5	25	9.8	12.5
XG53007	7	25	11	12.5
XG53008	8	25	12.2	12.5
XG53009	9	25	13.5	13.5
XG53010	10	25	14.7	14.7
XG53011	11	25	16	16
XG53012	12	25	17.2	17.2
XG53013	13	25	18.5	18.5
XG53014	14	25	19.7	19.7

Вложки шестостенни удължени 1/4", Cr.V.



Арт. №	Размер mm	L mm	D1 Max mm	D2 Max mm
XG53015	4	48	6.9	12.5
XG53016	5	48	8.2	12.5
XG53017	6	48	9.4	12.5
XG53018	7	48	11	12.5
XG53019	8	48	12.2	12.5
XG53020	9	48	13.5	13.5
XG53021	10	48	14.7	14.7
XG53022	11	48	16	16
XG53023	12	48	17.2	17.2
XG53024	13	48	18.5	18.5
XG53025	14	48	19.7	19.7

Вложки шестостенни къси 1/2", Cr.V.



Арт. №	Размер mm	L mm	D1 Max mm	D2 Max mm
XG53043	8	38	14	24
XG53044	9	38	15	24
XG53045	10	38	15.5	24
XG53046	11	38	16.7	24
XG53047	12	38	18	24
XG53048	13	38	19.2	24
XG53049	14	38	20.5	24
XG53050	15	38	21.7	24
XG53051	16	38	23	25.5
XG53052	17	38	24.2	25.5
XG53053	18	38	25.5	25.5
XG53054	19	38	26.7	26.7
XG53055	20	38	29.2	26.7
XG53056	21	38	29.2	29.2
XG53057	22	38	30.5	29.2
XG53058	23	38	33	30.5
XG53059	24	38	33	33
XG53060	27	44	36.7	36.7
XG53061	30	44	40.5	40.5
XG53062	32	44	43	43

Вложки шестостенни удължени 1/2", Cr.V.



Арт. №	Размер mm	L mm	D1 Max mm	D2 Max mm
XG53026	8	77	14	24
XG53027	9	77	15	24
XG53028	10	77	15.5	24
XG53029	11	77	16.7	24
XG53030	12	77	18	24
XG53031	13	77	19.2	24
XG53032	14	77	20.5	24
XG53033	15	77	21.7	24
XG53034	16	77	23	25.5
XG53035	17	77	24.2	25.5
XG53036	18	77	25.5	25.5
XG53037	19	77	26.7	26.7
XG53038	20	77	29.2	26.7
XG53039	21	77	29.2	29.2
XG53040	22	77	30.5	29.2
XG53041	23	77	33	30.5
XG53042	24	77	33	33


Вложки гванадесетостенни къси 1/2", Cr.V.



1/2"
Cr-V
Ø

Арт. №	Присъед. размер	L mm	D1 Max mm	D2 Max mm
XG53063	8	38	14	24
XG53064	9	38	15	24
XG53065	10	38	15,5	24
XG53066	11	38	16,7	24
XG53067	12	38	18	24
XG53068	13	38	19,2	24
XG53069	14	38	20,5	24
XG53070	15	38	21,7	24
XG53071	16	38	23	25,5
XG53072	17	38	24,2	25,5
XG53073	18	38	25,5	25,5
XG53074	19	38	26,7	26,7
XG53075	20	38	29,2	26,7
XG53076	21	38	29,2	29,2
XG53077	22	38	30,5	29,2
XG53078	23	38	33	30,5
XG53079	24	38	33	33
XG53080	27	44	36,7	36,7
XG53081	30	44	40,5	40,5
XG53082	32	44	43	43


Удължители 1/4", 3/8", 1/2", Cr.V.



1/4"
3/8"
1/2"
Cr-V

Арт. №	Присъединителен размер	L mm	D max mm
XG53083	1/4"	50	12,5
XG53084	1/4"	75	12,5
XG53085	1/4"	100	12,5
XG53086	1/4"	150	12,5
XG53087	3/8"	75	20
XG53088	3/8"	150	20
XG53089	3/8"	202	20
XG53090	3/8"	252	20
XG53091	1/2"	75	22,5
XG53092	1/2"	125	22,5
XG53093	1/2"	250	22,5

Кардани, Cr.V.



1/4"
3/8"
1/2"
Cr-V

Арт. №	Присъед. размер	L mm	D Max mm
XG53098	1/4"	38	14
XG53099	3/8"	55	18
XG53100	1/2"	73	24

Върток L-образен, Cr.V.



1/2"
Cr-V

Арт. №	Присъединителен размер	L mm	D mm
XG53094	1/2"	290	60

Въртоци подвижни, Т-образни, Cr.V.



1/4"
3/8"
1/2"
Cr-V

Арт. №	Присъединителен размер	L mm	D mm
XG53095	1/4"	110	24
XG53096	3/8"	160	35
XG53097	1/2"	252	35

Агантори, Cr.V.



1/4"
3/8"
1/2"
Cr-V

Арт. №	Присъединителен размер	L mm	D mm
XG53101	1/4"(F)x3/8"(M)	25	7
XG53102	3/8"(F)x1/4"(M)	25	12.4
XG53103	3/8"(F)x1/2"(M)	38	12.4
XG53104	1/2"(F)x3/8"(M)	38	16.5

Агантори за въртоци, Cr.V.



3/8"
1/2"
Cr-V

Арт. №	Присъединителен размер	L mm	D mm
XG53105	3/8"	35	24
XG53106	1/2"	44	24

Тресчотки, Cr.V.



1/4"
3/8"
1/2"
Cr-V

Арт. №	Присъединителен размер	L mm	Зъби брой
XG53107	1/4"	150	24
XG53108	3/8"	200	24
XG53109	1/2"	250	24
XG53110	1/4"	150	45
XG53111	3/8"	200	45
XG53112	1/2"	250	45

Вложки с накрайник за винтоверт, Cr.V.

Cr-V



Арт. №	Размер mm	Брой части
XG53113	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	10

Агантори за винтоверт, Cr.V.

1/4"
3/8"
1/2"
Cr-V



Арт. №	Присъединителен размер	Дължина mm	Брой части
XG53114	1/4", 3/8", 1/2"	65, 65, 75	3

Вложки с накрайник, Cr.V.

1/4"

3/8"

1/2"

Cr-V



Арт. №	XG53115	XG53116	XG53117
Присъединителен размер	3/8"	1/4", 3/8", 1/2"	3/8"
Размери mm	T40, T45, T47, T50, T55 7 mm, 8 mm, 10 mm, 1/4", 3/8"	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T47, T50, T55, T60	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10
Брой части	10	12	8

Вложки-Е, Cr.V.

1/4"

3/8"

1/2"

Cr-V



Арт. №	XG53118	XG53119	XG53120
Присъединителен размер	1/4", 3/8"	1/4", 3/8", 1/2"	3/8"
Размери mm	E4, E5, E6, E7, E8, E10, E12, E14, E16, E18	E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24	E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
Брой части	10	12	9

Угължители и въртоци, Cr.V.

1/4"

1/2"

Cr-V



Арт. №	XG53121	XG53122	XG53123
Присъединителен размер	1/4"	1/2"	1/2"
Размери mm	50, 75, 100, 150	75, 125, 250	125, 250, 250
Брой части	4	3	угължители 2 бр. върток 1 бр. адаптор за върток 1 бр.

Адаптори и кардани, Cr.V.

1/4"

3/8"

1/2"

Cr-V



Арт. №	XG53124	XG53125	XG53126
Присъединителен размер	1/4"(F)x3/8"(M) 3/8"(F)x1/4"(M) 3/8"(F)x1/2"(M) 1/2"(F)x3/8"(M) 3/4"(F)x1/2"(M)	1/4", 3/8", 1/2"	1/4"(F)x3/8"(M) 3/8"(F)x1/4"(M) 1/2"(F)x3/8"(M) 3/4"(F)x1/2"(M) 1/4", 3/8", 1/2"
Брой части	5	3	адаптори 4бр. кардани 3бр.

Вложки, Cr.V.

1/4"

3/8"

1/2"

Cr-V



Арт. №	XG53130	XG53131	XG53132
Присъединителен размер	1/4"	3/8"	1/2"
Размер вложки mm	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24
Брой части	10	8	10

Вложки удължени, Cr.V.

1/4"

3/8"

1/2"

Cr-V



Арт. №	XG53133	XG53134	XG53135
Присъединителен размер	1/4"	3/8"	1/2"
Размер вложки mm	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24
Брой части	10	8	10

Тресчотки с вложки и удължители 1/4", 3/8", 1/2", Cr.V.

1/4"

3/8"

1/2"

Cr-V



Арт. №	XG53127	XG53128	XG53129
Присъединителен размер	1/4"	3/8"	1/2"
Размер вложки mm	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24
Брой части	12	12	12

Тресчотки с вложки 1/4", 3/8", 1/2", Cr.V.

1/4"

3/8"

1/2"

Cr-V



Арт. №	XG53138	XG53137	XG53136
Присъединителен размер	1/4"	3/8"	1/2"
Размер вложки mm	5/32-3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-1/2-9/16; 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30
Брой части	23	19	17

Тресчотка с вложки и вложки с накрайник 1/4", Cr.V.



Арт. №	Присъед. размер	Размер вложки mm	Вуг/Брой части
XG53139	1/4"	4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	Вложки 12
		H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T30, PH1, PH2, PH3, SL4, SL5.5, SL7	Вложки накрайник 15

Гегоре Mini 1/4", 24 части, Cr.V.



XG53147

Брой	Вуг	Описание
1	1/4" Тресчотка	
6	1/4" Накрайници 25 mm	T10, T15, T20, T25, T30, T40
4	1/4" Накрайници 25 mm	HW3, HW4, HW5, HW6
2	1/4" Накрайници 25 mm	PH1#, PH2#
2	1/4" Накрайници 25 mm	PZ1#, PZ2#
2	1/4" Накрайници 25 mm	SL4, SL6
6	1/4" Вложки	6-7-8-10-11-12 mm
1	Магнитен удължител	60 mm

Гегоре мини 1/4", 35 части, Cr.V.



XG54286

Брой	Вуг	Описание
8	1/4" Вложки	5-6-7-8-9-10-11-12 mm
3	1/4" Накрайници 25 mm	T10, T15, T20
3	1/4" Накрайници 25 mm	HW4, HW5, HW6
3	1/4" Накрайници 25 mm	PH1#, PH2#, PH3#
3	1/4" Накрайници 25 mm	PZ1#, PZ2#, PZ3#
4	1/4" Накрайници 25 mm	SL3, SL4, SL5, SL6
3	1/4" Накрайници 90 mm	HW4, HW5, HW6
2	1/4" Накрайници 90 mm	PH13, PH2#
4	1/4" Накрайници 90 mm	PZ1#, PZ2#, PZ3#
1	1/4" Адаптор за битове	30 mm
1	1/4" Отвертка квадрат	

Гегоре мини 1/4", 26 части, Cr.V.



XG54287

Брой	Вуг	Описание
9	1/4" Вложки	5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
5	1/4" Вложки с накрайник	T10, T15, T20, T25, T30
3	1/4" Вложки с накрайник	HW4, HW5, HW6
3	1/4" Вложки с накрайник	PH1#, PH2#, PH3#
3	1/4" Вложки с накрайник	SL4, SL5, SL6
1	1/4" Удължители	100 mm
1	1/4" Кардан	
1	1/4" Тресчотка	


Гегоре 1/4", 1/2", 94 части, Cr.V.



XG53140

Брой	Вид	Описание
1	1/2" Тресчотка	
18	1/2" Вложки	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
1	1/2" Адаптор за върток	
4	1/2" Вложки удължени	14-15-17-19 mm
2	1/2" Удължители	125 mm, 250 mm
1	1/2" Адаптор за накрайници	5/16"
1	1/2" Кардан	
2	1/2" Вложки за свещи	16 mm, 21 mm
8	1/4" Вложки удължени	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
2	1/4" Удължител	50 mm, 100 mm
1	1/4" Гъвкав удължител	150 mm
1	1/4" Тресчотка	
1	1/4" Върток с Т-гръжка	
13	1/4" Вложки	4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
6	1/4" Вложки с накрайник	T8, T10, T15, T20, T25, T30
4	1/4" Вложки с накрайник	HW3, HW4, HW5, HW6
2	1/4" Вложки с накрайник	PH1#, PH2#
2	1/4" Вложки с накрайник	PZ1#, PZ2#
3	1/4" Вложки с накрайник	SL4, SL5.5, SL7
1	1/4" Отвертка квадрат	
1	1/4" Кардан	
3	Шестограми Г-образни	1.5-2-2.5 mm
4	Накрайници 5/16"x30 mm	T40, T45, T50, T55
5	Накрайници 5/16"x30 mm	HW7, HW8, HW10, HW12, HW14
2	Накрайници 5/16"x30 mm	PH3#, PH4#
2	Накрайници 5/16"x30 mm	PZ3#, PZ4#
3	Накрайници 5/16"x30 mm	SL8, SL10, SL12


Гегоре 1/4", 1/2", 108 части, Cr.V.



XG53141

Брой	Вид	Описание
8	1/2" Е-вложки	E10-E11-E12-E14-E16-E18-E20-E24
5	1/2" Вложки удължени	14-15-17-19-22 mm
2	1/2" Удължители	125 mm, 250 mm
17	1/2" Вложки	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
1	1/2" Адаптор за върток	
1	1/2" Адаптор за накрайници	8 mm
1	1/2" Тресчотка	
2	1/2" Вложки за свещи	16mm, 21 mm
1	1/2" Кардан	
7	1/4" Вложки с накрайник	T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
4	1/4" Вложки с накрайник	HW3, HW4, HW5, HW6
2	1/4" Вложки с накрайник	PH1#, PH2#
2	1/4" Вложки с накрайник	PZ1#, PZ2#
3	1/4" Вложки с накрайник	SL4, SL5.5, SL6.5
5	1/4" Torx Socket	E4-E5-E6-E7-E8
8	1/4" Вложки удължени	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
2	1/4" Удължители	50 mm, 100 mm
1	1/4" Тресчотка	
1	1/4" Върток с Т-гръжка	
13	1/4" Вложки	4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
1	1/4" Отвертка квадрат	
1	1/4" Кардан	
3	Шестограми Г-образни	1.5-2-2.5 mm
5	Накрайници 5/16"x30 mm	T40, T45, T50, T55, T60
5	Накрайници 5/16"x30 mm	HW7, HW8, HW10, HW12, HW14
2	Накрайници 5/16"x30 mm	PH3#, PH4#
2	Накрайници 5/16"x30 mm	PZ3#, PZ4#
3	Накрайници 5/16"x30 mm	SL8, SL10, SL12

Гегоре 1/4", 1/2", 86 части, Cr.V.



XG53142

Брой	Вид	Описание
4	1/2" Вложки удължени	14-15-17-19 mm
2	1/2" Удължители	125 mm, 250 mm
1	1/2" Адаптор за крайници	8 mm
1	1/2" Тресчотка	
15	1/2" Вложки	10-13-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
1	1/2" Кардан	
2	1/2" Вложки за свещи	16 mm, 21 mm
8	1/4" Вложки удължени	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
2	1/4" Удължители	50 mm, 100 mm
1	1/4" Тресчотка	
1	1/4" Върток с Т-гръжка	
14	1/4" Вложки	4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
6	1/4" Вложки с крайник	T8, T10, T15, T20, T25, T30
4	1/4" Вложки с крайник	HW3, HW4, HW5, HW6
2	1/4" Вложки с крайник	PH1#, PH2#
2	1/4" Вложки с крайник	PZ1#, PZ2#
3	1/4" Вложки с крайник	SL4, SL5.5, SL7
1	1/4" Кардан	
1	1/4" Отвертка квадрат	
4	Крайници 5/16"x30mm	T40, T45, T50, T55
4	Крайници 5/16"x30mm	HW8, HW10, HW12, HW14
2	Крайници 5/16"x30mm	PH3#, PH4#
2	Крайници 5/16"x30mm	PZ3#, PZ4#
3	Крайници 5/16"x30mm	SL8, SL10, SL12

Гегоре 1/2", 20 части, Cr.V.



XG53143

Брой	Вид	Описание
12	1/2" Вложки	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm
3	1/2" Вложки удължени	13-17-19 mm
1	1/2" Тресчотка	
1	1/2" Удължители	250 mm
1	1/2" Адаптор за върток	
1	1/2" Вложки за свещи	16 mm
1	1/2" Кардан	

Гегоре 1/4", 25 части, Cr.V.



XG53145

Брой	Вид	Описание
14	1/4" Вложки	4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
5	1/4" Вложки удължени	8-10-11-12-13 mm
1	1/4" Тресчотка	
2	1/4" Удължители	50 mm, 100 mm
1	1/4" Върток с Т-гръжка	
1	1/4" Отвертка квадрат	
1	1/4" Кардан	



Гегоре 1/2", 32 части, Cr.V.



ХГ53144

Брой	Вид	Описание
19	1/2" Вложки	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
6	1/2" Вложки	10-12-14-15-17-19 mm
1	1/2" Тресчотка	
2	1/2" Удължители	125 mm, 250 mm
1	1/2" Адаптор за върток	
2	1/2" Вложки за свещи	16 mm, 21 mm
1	1/2" Кардан	

Гегоре 1/4", 46 части, Cr.V.



ХГ53146

Брой	Вид	Описание (mm)
13	1/4" Вложки	4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
6	1/4" Вложки с накрайник	T10, T15, T20, T25, T30, T40
6	1/4" Вложки с накрайник	HW3, HW4, HW5, HW6, HW7, HW8
3	1/4" Вложки с накрайник	RH1#, RH2#, RH3#
3	1/4" Вложки с накрайник	PZ1#, PZ2#, PZ3#
3	1/4" Вложки с накрайник	SL4, SL5.5, SL7
1	1/4" Тресчотка	
2	1/4" Удължители	50, 100
1	1/4" Върток с Т-гръжка	
1	1/4" Отвертка квадрат	
1	1/4" Гъвкав удължител	150
1	1/4" Адаптор за битове	30
1	1/4" Кардан	
3	Шестограми	1.5-2-2.5
1	Куфарче	

Гегоре 1/4", 3/8", 1/2", 150 части, Cr.V.




ХГ54280

Брой	Вид	Описание (mm)
6	1/2" Вложки удължени	10-12-13-14-17-19
4	1/2" Вложка ударна	17-19-21-23
1	1/2" Тресчотка	
17	1/2" Вложки	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32
2	1/2" Удължители	125, 250
3	1/2" Е-вложки	E20-E22-E24
1	1/2" Кардан	
1	1/4" Адаптор за накрайници	
1	1/4" Тресчотка	
6	1/4" Вложки удължени	4-5-6-7-8-9
2	1/4" Удължители	50, 100
1	1/4" Върток с Т-гръжка	
13	1/4" Вложки	4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
1	1/4" Отвертка квадрат	150
5	1/4" Е-вложки	E4-E5-E6-E7-E8
1	1/4" Кардан	
6	3/8" Вложки удължени	10-11-12-13-14-15
1	3/8" Тресчотка	
3	3/8" Вложки с накрайник	RH1#, RH2#, RH3#
5	3/8" Вложки с накрайник	T30, T40, T45, T50, T55
3	3/8" Вложки с накрайник	SL4, SL5.5, SL6.5
6	3/8" Вложки с накрайник	HW3, HW4, HW5, HW6, HW8, HW10
3	3/8" Вложки с накрайник	PZ1#, PZ2#, PZ3#
2	3/8" Удължители	75, 150
11	3/8" Вложки	9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
2	3/8" Вложки за свещи	16, 21
6	3/8" Е-вложки	E10-E11-E12-E14-E16-E18
1	3/8" Кардан	
12	Ключ звездогаечен	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
9	Шестограми	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10
3	Ключове звезди с тресчотка	8x10, 12x13, 17x19
7	1/4" Накрайници	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
3	1/4" Накрайници	ST20, ST25, ST30
1	Куфарче	

**Гедоре 1/2", 24 части, метална
кутия, Cr.V.**
XG54284

Брой	Вид	Описание
18	1/2" Вложки	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
1	1/2" Тресчотка	
2	1/2" Удължители	125 mm, 250 mm
1	1/2" Върток с Т-гръжка	250 mm
1	1/2" Вложки за свещи	21 mm
1	1/2" Кардан	


**Комплект ръчни инструменти в
куфар 1/4", 1/2", 78 части, Cr.V.**

XG54283

Брой	Вид	Описание
1	Чук автотенекеджийски	1P
1	Клещи комбинирани	6"
1	Клещи чираци	
1	Клещи островърхи	6"
1	1/2" Удължител	125 mm
1	1/2" Тресчотка	
17	1/2" Вложки	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24-27-30-32 mm
3	1/4" Накрайници 25 mm	PH1#, PH2#, PH3#
3	1/4" Накрайници 25 mm	PZ1#, PZ2#, PZ3#
4	1/4" Накрайници 25 mm	HW3, HW4, HW5, HW6
9	1/4" Вложки	4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm
1	Ключ раздвижен френски	8"
9	Ключ звездогаечен	8-10-11-12-13-14-16-17-19 mm
1	Ножовка	6"
9	Шестограми	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm
1	Изолиранг	2,7 m x 19 mm
6	Отвертки часовникарски	006-D
1	Отвертка с тресчотка	
2	Отвертка	6x100 mm
2	Отвертка	6x38 mm
1	Ролетка	3 m x 13 mm
1	Фенерче с 2xAA Dry	
1	Макетен нож	18 mm
1	Фазомер	12-220 V

**Ръчни инструменти в куфар 1/4",
40 части, Cr.V.**

XG54282

Брой	Вид	Описание (mm)
3	1/4" Накрайници 25mm	PH1#, PH2#, PH3#
3	1/4" Накрайници 25mm	PZ1#, PZ2#, PZ3#
4	1/4" Накрайници 25mm	HW3, HW4, HW5, HW6
9	1/4" Вложки	4-5-6-7-8-9-10-11-12
1	Ключ раздвижен френски	8"
1	Чук тип „кози крак“ метална гръжка	80Z
1	Клещи комбинирани	6"
2	Ножовка	
1	Изолиранг	2,7 m x 19 mm
1	Клещи островърхи	6"
6	Отвертки часовникарски	
1	Отвертка с тресчотка	
2	Отвертка	6x100 mm
1	Клещи водопроводни „Гарги“	10*D4
1	Ролетка	3 m x 13 mm
1	Фенерче	
1	Макетен нож	18 mm
1	Фазомер	12-220V

Гедоре 1/4", 3/8" и 1/2" 171 части, Cr.V.



1/4"
1/2"
Cr-V
⬡



Made in Taiwan

JN99082

Брой	Вуг	Описание
17	Вложки 1/2"	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
10	Вложки 3/8"	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
5	Вложки удължени 1/2"	16-17-18-19-22 mm
6	Вложки удължени 3/8"	10-11-12-13-14-15 mm
7	Вложки удължени 1/4"	4-5-6-7-8-9-10 mm
2	Е-вложки 1/2"	E20-24
6	Е-вложки 3/8"	E10-11-12-14-16-18
5	Е-вложки 1/4"	E4-5-6-7-8
3	Тресчотки 1/2"+3/8"+1/4"	72 зъба
3	Кардан 1/2"+3/8"+1/4"	
3	Удължител 1/2"x125-250 mm; 3/8"x125 mm, 1/4"x50-100 mm	
1	Върток с подвижна Т-дръжка	1/2"
2	Вложки за свещи	1/2"x16-21 mm 60L
1	Вложка за свещи	3/8"x18 mm 60L
1	Върток с подвижна Т-дръжка	1/4"
1	Квадрат	1/4"
2	Адаптори за битове	1/2"x 8 mm+3/8"x 8 mm
1	Адаптор за битове	1/4"x1/4'
7	Шестограми	1-1.5-2-2.5-3-4-5 mm
30	Накрайници за вложка 1/4"	HX 3-4-5-6; FD 4-5.5-6.5-7; PH 0-1-2; PZ 0-1-2; T 8-9-10-15-20-25-27-30; TH 8-9-10-15-20-25-27-30
24	Накрайници 8x30L	HX7-8-10-12-14; PH3-4; FD8-10-12; PZ3-4; T40-45-50-55-60-70; TH40-45-50-55-60-70
20	Накрайници 1/4"x25L	PH1-2-3; TX15-20-25-27-30-40-45; SL4-5.5-7-8; HX3-4-5-6-7-8

Гедоре 1/4", 3/8" и 1/2" 151 части, Cr.V.



1/4"
3/8"
1/2"
Cr-V
⬡



Made in Taiwan

JN99081

Брой	Вуг	Описание (mm)
17	Вложки 1/2"	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
10	Вложки 3/8"	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
13	Вложки 1/4"	4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
5	Вложки удължени 1/2"	16-17-18-19-22 mm
6	Вложки удължени 3/8"	10-11-12-13-14-15 mm
7	Вложки удължени 1/4"	4-5-6-7-8-9-10 mm
2	Е-вложки 1/2"	E20-24
6	Е-вложки 3/8"	E10-11-12-14-16-18
5	Е-вложки 1/4"	E4-5-6-7-8
3	Тресчотки 1/2"+3/8"+1/4"	72 зъба
3	Кардан 1/2"+3/8"+1/4"	
2	Удължители 1/2"x125-250 mm	
1	Върток с подвижна Т-дръжка 1/2" (com.1/2"x250 ext.)	
1	Удължител 3/8"x125 mm	
2	Удължители 1/4"x50-100 mm	
2	Вложки за свещи 1/2"x16-21 mm 60L	
1	Вложка за свещи 3/8"x18 mm 60L	
1	Квадрат 1/4"	
1	Удължител с Т-дръжка 1/4"	
2	Адаптор за накрайници 1/2"+3/8"; 8 mm	
30	Накрайник на вложка 1/4"	PH0-1-2; PZ0-1-2; HX3-4-5-6; FD4-5.5-6.5-7; TH 8-9-10-15-20-25-27-30; T 8-9-10-15-20-25-27-30
24	Накрайници 30 mm L	HX7-8-10-12-14; PH3-4; FD8-10-12; PZ3-4; TH40-45-50-55-60-70; TT40-45-50-55-60-70
7	Шестограми 1-1.5-2-2.5-3-4-5 mm	

Гедоре 1/4" и 1/2" 61 части, Cr.V.

JN99080

Брой	Вид	Описание
18	Вложки 1/2"	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
13	Вложки 1/4"	4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
2	Тресчотки 1/2" и 1/4"	72 зъба
2	Кардан 1/2" и 1/4"	
2	Вложки за свещи 1/2"	16-21 mm 60L
2	Удължители 1/2"	125-250 mm
2	Удължители 1/4"	50-100 mm
1	Върток с Т-дръжка	1/2"
1	Върток с Т-дръжка	1/4"
1	Квадрат	1/4"
1	Гъвкав удължител	1/4"
3	Шестограми	1.5-2-2.5 mm
12	Звездагачни ключове	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
1	Куфар	



1/4"
1/2"
Cr-V
○



Made in Taiwan



Ключове, комплекти ключове

Автоключ кръстачка

Cr-V




Арт. №	Размер mm	Брой	Тегло g
AI15400	17x19x21x23, 14"CP	1	1500
AI15405	17x19x21x1/2"	1	1270

Ключ за гжанти

Cr-V



Арт. №	Размер mm	Брой	Тегло g
AI15410	24x27	1	2833
AI15415	27x32	1	3200
AI15420	27x33	1	3200
AI15416	30x32	1	3005

**Ключ гаечен, DIN 895, Cr.V.****Cr-V**

Арт. №	Размер mm	Размери по чертеж, mm				Тегло g
		D	B ₁	B ₂	L	
LT52310	10x13	5.5	28.5	23.0	125	45
LT52320	13x17	6.4	37.0	28.5	160	73
LT52330	14x17	6.4	37.0	30.5	160	79
LT52350	19x22	8.0	47.0	41.0	195	82
LT52360	22x24	9.0	51.0	47.0	220	192
LT52370	32x36	12.8	75.0	67.0	305	613
LT52380	36x41	13.7	82.5	72.0	341	750
LT52390	41x46	14.6	89.7	80.4	380	900
LT52400	50x55	16.0	114.0	103.0	465	1680

Ключ гаечен, Cr.V.**Cr-V**

Арт. №	Размер mm	Размери по чертеж, mm				Тегло g
		D	B ₁	B ₂	L	
LT50625	6x7	3,7	19,0	20,0	120	25
LT50645	8x9	4,0	22,0	24,0	130	43
LT50665	10x11	5,0	27,0	30,0	150	54
LT50685	12x13	5,5	32,0	34,0	165	76
LT50705	14x15	6,0	35,0	37,0	175	105
LT50725	16x17	6,5	38,0	42,0	190	133
LT50745	18x19	7,5	44,0	47,0	205	150
LT50765	20x22	8,0	48,0	52,0	225	190
LT50785	21x23	8,0	49,0	53,0	230	250
LT50825	24x27	9,0	56,0	66,0	250	334
LT50865	30x32	10,0	66,0	71,0	280	475

Ключове гаечни, комплект, Cr.V.**Cr-V**

Арт. №	Размер mm	Брой	Тегло g
LT13825	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22	8	750
LT13845	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32	12	1850

Ключ гаечен полиран, Cr.V.**Cr-V**

Арт. №	Размер mm	Размери по чертеж, mm				Тегло g
		D	B ₁	B ₂	L	
LT51864	6x7	3.14	19.1	17.3	125.0	24
LT51865	8x9	3.60	20.8	20.8	141.3	31
LT50866	10x11	4.5	28.5	26.5	160.0	50
LT50867	12x13	5.0	32.5	30.5	174.0	70
LT50868	14x15	5.4	36.5	34.5	189.0	100
LT50869	16x17	5.8	40.5	38.5	208.0	135
LT50870	18x19	6.4	45.5	43.5	225.0	165
LT50871	20x22	6.9	51.0	47.0	239.0	200
LT50872	21x23	7.1	52.5	48.5	254.0	250
LT50873	24x27	7.6	59.0	55.5	266.0	315
LT50874	25x28	7.8	62.5	57.5	284.0	350
LT50875	30x32	8.7	70.5	66.5	306.5	460

Ключове гаечни полирани k-kt, Cr.V.**Cr-V**

Арт. №	Размер mm	Брой	Тегло g
LT13856	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22	8	770
LT13857	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32	12	2145

**Ключове гаечни, матирани,
комплект, DIN 3113, Cr.V.****Cr-V**

Арт. №	Размер mm	Брой	Тегло g
LT13835	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22	8	770
LT13855	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32	12	2145

Ключ гаечен пресован, Cr.V.**Cr-V**

Арт. №	Размер mm	Размери по чертеж, mm				Тегло g
		D	B ₁	B ₂	L	
LT52401	10x11	4.5	28.5	26.5	156	52
LT52402	12x13	5.0	32.5	30.5	170	67
LT52403	14x15	5.4	36.5	34.5	185	88
LT52404	16x17	5.8	40.5	38.5	203	131
LT52405	18x19	6.4	45.5	43.5	220	166
LT52406	20x22	6.9	51.0	47.0	235	211
LT52407	21x23	7.1	52.5	48.5	245	249
LT52408	24x27	7.6	59.0	55.5	265	343
LT52409	25x28	7.8	62.5	57.5	285	388
LT52410	30x32	8.7	70.5	66.5	300	491

**Ключове гаечни, пресовани,
комплект, Cr.V.****Cr-V**

Арт. №	Размер mm	Брой	Тегло g
LT52411	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22	8	768
LT52412	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32	12	2239


Ключ глух с рамо, Cr.V.**Cr-V**

Арт. №	Размер mm	Размер на основата mm	Дължина mm	Върток за глух ключ mm	Тегло g
LT52607	8x9	12.61	108.71	6x100	41
LT52608	10x11	12.63	125.93	6x100	50
LT52609	12x13	15.84	139.64	7x120	86
LT52610	14x15	15.83	138.55	7x120	72
LT52611	16x17	18.87	148.92	8x140	119
LT52612	17x19	22.06	160.47	8x140	147
LT52613	18x19	22.10	159.91	8x140	146
LT52614	20x22	25.22	170.03	8x140	195

Ключове глухи с рамо, комплект, Cr.V.**Cr-V**

Арт. №	Размер mm	Брой	Тегло g
LT52615	10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 17x19	5	500





Ключ звездогачен, Cr.V.

Cr-V



Арт. №	Размер mm	Размери по чертеж, mm				Тегло g
		D ₁	B ₁	B ₂	L	
LT51645	6	3,5	13,2	10,9	100,0	14
LT51765	7	3,6	15,0	12,3	109,5	17
LT51245	8	4,4	18,3	13,8	120,0	28
LT51785	9	4,0	20,0	14,7	130,0	30
LT51285	10	4,7	22,0	16,8	140,0	42
LT51305	11	5,1	24,6	18,5	150,0	53
LT51325	12	5,3	26,3	19,8	160,0	63
LT51345	13	5,5	28,7	21,2	170,0	72
LT51365	14	5,7	30,9	22,7	180,0	87
LT51375	15	6,1	33,3	23,7	190,0	101
LT51385	16	6,3	35,0	25,4	200,0	118
LT51425	17	6,5	36,6	27,1	210,0	135
LT51435	18	6,8	38,2	28,4	220,0	154
LT51465	19	7,1	39,8	29,8	230,0	179
LT51505	21	7,5	44,1	32,4	250,0	217
LT51525	22	7,9	46,1	33,9	260,0	237
LT51545	23	8,1	49,5	36,1	270,0	276
LT51565	24	8,3	51,1	37,3	280,0	315
LT51625	27	9,2	57,9	42,8	310,0	460
LT51685	30	10,4	63,7	47,0	340,0	620
LT51705	32	10,7	67,6	50,5	360,0	715



Ключ звездогачен полиран, Cr.V.

Cr-V



Арт. №	Размер mm	Размери по чертеж, mm					Тегло g
		B ₁	B ₂	D ₁	D ₂	L	
LT51706	6	18.5	12.0	3.6	5.5	102.5	16
LT51707	7	20.0	13.0	3.6	5.5	112.2	20
LT51708	8	21.0	15.0	4.1	5.9	122.3	28
LT51709	9	23.0	16.0	4.3	6.5	132.5	35
LT51710	10	25.0	18.0	4.7	7.0	142.6	42
LT51711	11	27.2	19.0	5.1	7.5	153.0	53
LT51712	12	29.3	20.0	5.3	8.0	163.0	63
LT51713	13	31.4	22.0	5.9	8.5	173.3	72
LT51714	14	33.4	24.0	5.9	9.0	183.5	87
LT51715	15	35.5	25.0	6.2	9.3	193.6	101
LT51716	16	37.5	26.2	6.2	9.7	204.0	118
LT51717	17	39.5	28.2	6.5	10.4	214.0	135
LT51718	18	41.5	29.2	6.8	10.9	224.0	154
LT51719	19	43.5	31.5	7.0	11.4	234.5	179
LT51720	21	47.7	33.5	7.4	12.4	255.0	217
LT51721	22	50.0	35.5	8.0	13.3	265.0	237
LT51722	23	51.8	36.5	8.2	13.5	275.0	276
LT51723	24	54.8	38.5	8.4	14.0	285.0	315
LT51724	27	62.0	43.5	9.0	15.3	323.7	460
LT51725	30	66.5	46.3	9.8	16.8	346.1	620
LT51726	32	69.0	48.5	10.2	17.8	358.8	715
LT51700	36	74.0	55.4	12.2	20.9	388.0	850
LT51701	41	82.3	60.0	14.1	21.1	433.0	1116
LT51702	46	95.2	71.6	16.5	25.2	540.0	1985

Ключове звездогачни полирани, комплект, Cr.V.

Cr-V



Арт. №	Размер mm	Брой	Тегло g
LT14736	8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19	8	631
LT14737	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22	12	967

Ключ звездогаечен пресован, Cr.V.

Cr-V



Арт. №	Размер mm	Размери по чертеж, mm					Тегло g
		B ₁	B ₂	D ₁	D ₂	L	
LT51727	6	18.5	12.0	3.6	5.5	102.5	17
LT51728	7	20.0	13.0	3.6	5.5	112.2	20
LT51729	8	21.0	15.0	4.1	5.9	122.3	26
LT51730	9	23.0	16.0	4.3	6.5	132.5	34
LT51731	10	25.0	18.0	4.7	7.0	142.6	36
LT51732	11	27.2	19.0	5.1	7.5	153.0	44
LT51733	12	29.3	20.0	5.3	8.0	163.0	52
LT51734	13	31.4	22.0	5.9	8.5	173.3	63
LT51735	14	33.4	24.0	5.9	9.0	183.5	78
LT51736	15	35.5	25.0	6.2	9.3	193.6	100
LT51737	16	37.5	26.2	6.2	9.7	204.0	110
LT51738	17	39.5	28.2	6.5	10.4	214.0	132
LT51739	18	41.5	29.2	6.8	10.9	224.0	144
LT51740	19	43.5	31.5	7.0	11.4	234.5	154
LT51741	21	45.5	32.5	7.2	11.9	244.5	188
LT51742	22	50.0	35.5	8.0	13.3	265.0	220
LT51743	23	51.8	36.5	8.2	13.5	275.0	296
LT51744	24	54.8	38.5	8.4	14.0	285.0	324
LT51745	27	62.0	43.5	9.0	15.3	323.7	436
LT51746	30	66.5	46.3	9.8	16.8	346.1	555
LT51747	32	69.0	48.5	10.2	17.8	358.8	633

Ключове звездогаечни, комплект, Cr.V.

Cr-V



Арт. №	Размер mm	Брой	Тегло g
LT14645	8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19	8	631
LT14650	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22	12	967
LT14725	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32	12	2858

Ключове звездогаечни матирани, комплект, DIN 3113, Cr.V.,

Cr-V



Арт. №	Размер mm	Брой	Тегло g
LT14655	8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19	8	631
LT14665	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22	12	967
LT14735	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32	12	2858

Ключове звездогаечни пресовани, комплект, Cr.V.

Cr-V



Арт. №	Размер mm	Брой	Тегло g
LT51748	8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19	8	797
LT51749	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22	12	876



Ключове гаечни, комплект, платнен
калъф, CR.V.

Cr-V



Арт. №	Размер mm	Брой	Тегло g
LT13865	6X7, 8X9, 10X11, 12X13, 14X15, 16X17, 18X19, 20X22, 21X23, 24X27, 25X28, 30X32	12	2007

Ключове звездогаечни, комплект,
платнен калъф, CR.V.

Cr-V



Арт. №	Размер mm	Брой	Тегло g
LT14738	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	12	889

Ключове звездогаечни, комплект,
платнен калъф, CR.V.

Cr-V




Арт. №	Размер mm	Брой	Тегло g
LT14739	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32	12	2826

Ключове звездогаечни матирани,
комплект, платнен калъф, DIN3113,
GS/TUV, CR.V.

Cr-V



Арт. №	Размер mm	Брой	Тегло g
LT14780	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	26	5087



Ключ лула, Cr.V.



Cr-V

Арт. №	Размер mm	Размери по чертеж, mm					Тегло g
		B ₁	B ₂	D ₁	D ₂	L	
LT14888	6x7	14.0	12.6	7.0	6.4	179.8	50
LT14879	8x9	13.9	14.9	6.5	6.7	191.8	69
LT14881	10x11	16.7	18.4	8.3	8.6	197.1	87
LT14882	12x13	18.9	20.1	8.3	9.2	214.4	121
LT14883	14x15	21.9	23.1	9.1	9.9	227.9	146
LT14884	16x17	25.2	26.3	9.4	9.7	244.8	191
LT14886	18x19	27.0	27.5	11.1	11.4	261.9	223
LT14880	20x22	30.5	34.5	11.8	13.1	289.7	318
LT14887	21x23	31.0	35.0	13.4	13.9	313.0	340
LT14872	24x27	36.9	39.8	13.7	14.5	335.0	347
LT14873	25x28	36.5	39.6	13.2	14.0	355.0	456
LT14874	30x32	44.3	47.6	13.7	15.7	374.0	547
LT14870	36x41	54.9	61.9	20.7	21.1	450.0	832
LT14871	41x46	63.5	71.1	20.8	22.1	501.0	1536

Ключ лула пресован, Cr.V.



Cr-V

Арт. №	Размер mm	Размери по чертеж, mm					Тегло g
		B ₁	B ₂	D ₁	D ₂	L	
LT51500	6x7	14.0	12.6	7.0	6.4	179.8	50
LT51501	8x9	16.4	14.7	8.0	7.2	189.8	74
LT51502	10x11	19.5	17.6	8.6	8.0	200.0	96
LT51503	12x13	22.2	20.5	10.0	9.0	215.2	122
LT51504	14x15	25.2	23.8	11.0	10.4	230.6	153
LT51513	16x17	27.6	26.4	12.0	11.2	249.8	187
LT51506	18x19	29.6	27.8	13.6	13.0	271.2	207
LT51507	20x22	34.0	31.0	13.6	13.0	290.4	287
LT51508	21x23	36.0	33.0	14.0	13.6	310.0	325
LT51509	24x26	39.8	36.8	14.6	14.0	330.9	384
LT51510	25x28	43.0	39.0	15.3	14.2	351.0	492
LT51511	30x32	48.0	46.0	17.2	16.0	376.6	610

Ключове лули, комплекти, Cr.V.



Cr-V

Арт. №	Размер mm	Брой	Тегло g
LT14865	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22	8	1165
LT14885	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32	12	2970

Ключове лули пресовани, комплект, Cr.V.



Cr-V

Арт. №	Размер mm	Брой	Тегло g
LT51512	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22	8	1165
LT51514	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32	12	2970

Ключове лули матирани, комплект, Cr.V.



Cr-V

Арт. №	Размер mm	Брой	Тегло g
LT14875	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22	8	1165
LT14895	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32	12	2970

Отвертки прави

- Изработени от закалена хром-ванадиева стомана
- Магнитен връх
- Двукомпонентна, ергономична гръжка за отличен захват



Арт. №	Размер mm	L mm	Ø mm	Броя в кутия
XG53600	SL 3.0	75	3.0	12
XG53601	SL 4.0	100	4.0	12
XG53603	SL 5.5	75	5.5	12
XG53602	SL 5.5	125	5.5	12
XG53605	SL 6.5	38	6.5	12
XG53604	SL 6.5	150	6.5	12
XG53607	SL 8.0	200	8.0	12

Отвертки кръстати PHILLIPS

- Изработени от закалена хром-ванадиева стомана
- Магнитен връх
- Двукомпонентна, ергономична гръжка за отличен захват



Арт. №	Размер mm	L mm	Ø mm	Броя в кутия
XG53670	PH0	60	3.0	12
XG53671	PH1	75	4.5	12
XG53673	PH2	38	6.0	12
XG53672	PH2	100	6.0	12
XG53674	PH3	150	8.0	12

Отвертки кръстати POZIDRIV

- Изработени от закалена хром-ванадиева стомана
- Магнитен връх
- Двукомпонентна, ергономична гръжка за отличен захват



Арт. №	Размер mm	L mm	Ø mm	Броя в кутия
XG53675	PZ0	60	3.0	12
XG53676	PZ1	75	4.5	12
XG53677	PZ2	100	6.0	12
XG53679	PZ3	150	8.0	12

Отвертки „TORX“

- Изработени от закалена хром-ванадиева стомана
- Магнитен връх
- Двукомпонентна, ергономична гръжка за отличен захват



Арт. №	Размер mm	L mm	Ø mm	Броя в кутия
XG53638	T5	60	3.0	12
XG53639	T6	60	3.0	12
XG53640	T7	60	3.0	12
XG53641	T8	60	3.0	12
XG53642	T9	60	3.0	12
XG53630	T10	80	3.0	12
XG53631	T15	100	4.0	12
XG53632	T20	100	5.0	12
XG53633	T25	100	5.0	12
XG53634	T27	115	6.0	12
XG53635	T30	115	6.0	12
XG53636	T40	130	7.0	12
XG53637	T45	150	8.0	12

Отвертки прави



Арт. №	Размер mm	L mm	Ø mm	Броя в кутия
XG53680	SL 3	75	3.0	12
XG53681	SL 5	75	5.0	12
XG53682	SL 6	100	6.0	12
XG53683	SL 6	125	6.0	12
XG53684	SL 6	150	6.0	12
XG53685	SL 8	200	8.0	12
XG53686	SL 6	38	6.0	12

Отвертки кръстати PHILIPS



Арт. №	Размер mm	L mm	Броя в кутия
XG53687	PH0	75	12
XG53688	PH1	75	12
XG53689	PH2	100	12
XG53690	PH2	125	12
XG53691	PH2	150	12
XG53692	PH3	200	12
XG53693	PH6	38	12

Отвертки комплект 5 ч.

- Изработени от закалена хром-ванадиева стомана
- Магнитен връх
- Двуконпонентна, ергономична гръжка за отличен захват



Арт. №	Описание	Броя в кашон
XG53657	3 бр. SL: 4x100, 5x125, 6x150	10
	2 бр. PH: PH1x75, PH2x100	

Отвертки комплект 5 части



Арт. №	Описание	Броя в кашон
XG53694	3 бр. SL: 3x75; 6x100; 6x150; 2 бр. PH: PH 1x75; PH 2x125	20

Отвертки комплект 7 части



Арт. №	Описание	Броя в кашон
XG53695	4 бр. SL: 3x75; 5x75; 6x100; 6x150; 3 бр. PH: PH0x75; PH1x75mm; PH2x125mm	20

Отвертки комплект 7 ч.

- Изработени от закалена хром-ванадиева стомана
- Магнитен връх
- Двуконпонентна, ергономична гръжка за отличен захват



Арт. №	Описание	Броя в кашон
XG53658	4 бр. SL: 4.0x75, 5.5x100, 6.5x125, 8.0x150	30
	3 бр. PH: PH0x60, PH1x75, PH2x100	

Отвертки изолирани и фазомер комплект 7 ч.

- Изработени от закалена хром-ванадиева стомана
- Защита до 1000 V
- Двуконпонентна гръжка
- Фазомер: 100-250 V



Арт. №	Описание	Броя в кутия
XG53651	3 бр. SL: 4.0x100 mm, 5.5x125 mm, 6.5x150 mm	10
	3 бр. PH: PH0x60 mm, PH1x75 mm, PH2x100 mm	
	1 бр. Фазомер, 100-250 V	

Отвертка с накрайници 6 ч.

- Накрайници, изработени от закалена хром-ванадиева стомана



Арт. №	Описание	Броя в кутия
XG53663	1 бр. Отвертка с тресчотка	12
	3 бр. Накрайници PH: PH0, PH1, PH2	
	3 бр. Накрайници SL: 3, 4, 5 mm	

Отвертка с тресчотка и накрайници 7 ч.

- Накрайници, изработени от закалена хром-ванадиева стомана



Арт. №	Описание	Броя в кутия
XG53662	1 бр. Отвертка с тресчотка дългораменна	12
	3 бр. L25 mm Накрайници SL: 4, 5, 6 mm	
	3 бр. L25 mm Накрайници PH: PH1, PH2, PH3	

Магнитен държач с накрайници комплект 7 части



Арт. №	Описание	Броя в кутия
XG53664	2 бр. SL, 2 бр. PH, 2 бр. PZ 1 бр. магнитен държач	10


Отвертка с тресчотка комплект 13 ч.

- Накрайници, изработени от закалена хром-ванадиева стомана



Арт. №	Описание	Броя в кутия
XG53652	1 бр. Отвертка с тресчотка - мини	12
	3 бр. L25 mm Накр. шестограм: 4, 5, 6 mm	
	3 бр. L25 mm Накр. PH: PH1, PH2, PH3	
	3 бр. L25 mm Накр. PZ: PZ1, PZ2, PZ3	
	3 бр. L25 mm Накр. TORX: T10, T15, T20	

Накрайници комплект 40 части



Арт. №	Описание	Броя в кутия
XG53666	19 бр. накрайници 25 mm 19 бр. накрайници 75 mm 2 бр. държач за накрайници	6

Отвертка с накрайници и вложки комплект 65 части



Арт. №	Описание	Броя в кутия
XG53665	9 бр. накрайници 1/4"	6
	20 бр. 4*28 mm накрайници прецизни	
	32 бр. 1/4" 25 mm накрайници	
	1 бр. магнитен държач 4*60 mm	
	1 бр. 1/4" магнитен държач 4*60 mm	
	1 бр. държач за прецизни накрайници	
	1 бр. 1/4" отвертка с тресчотка	

Тресчотка с вложки и накрайници комплект 38 части



Арт. №	Описание	Броя в кутия
XG53696	1 бр. тресчотка	6
	1 бр. адаптор за битове	
	1 бр. удължител 70 mm	
	9 бр. вложки: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm	
	26 бр. 25 mm накрайници:	
	PH: #0, #1, #2, #3	
	PZ: #0, #1, #2, #3	
	SL: 3, 4, 5, 6, 7 mm	
	Hex: 2, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm	
	Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	

Отвертки, комплекти отвертки и накрайници

Отвертка Т-образна с тресчотка комплект 15 ч.

- Накрайници, изработени от закалена хром-ванадиева стомана



Арт. №	Описание	Броя в кутия
XG53653	1 бр. Отвертка Т-образна с тресчотка	15
	2 бр. Накрайници PZ: PZ1, PZ2	
	5 бр. Накрайници PH: PH1, PH2, PH0, PH00, PH000	
	2 бр. Накрайници SL: 3.5, 3.0 mm	
	4 бр. Накрайници TORX: T8, T10, T15, T20	
	1 бр. Адаптор	

Отвертка с накрайници 26 ч.

- Накрайници, изработени от закалена хром-ванадиева стомана



Арт. №	Описание	Броя в кутия
XG53650	1 бр. Отвертка	10
	1 бр. Удължител L 100 mm	
	11 бр. L25 mm Накрайници TORX: T5, T6, T7, T8, T9, T10, T10, T15, T20, T20	
	7 бр. L25 mm Накрайници PH: PH000, PH000, PH00, PH00, PH0, PH0, PH1	
	2 бр. L25 mm Накрайници PZ: PZ0, PZ1	
	7 бр. L25 mm Накрайници SL: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0	
	7 бр. L25 mm Накрайници шестограм: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm	

Отвертка Т-образна комплект 21 ч.


- Накрайници и вложки, изработени от закалена хром-ванадиева стомана



Арт. №	Описание	Броя в кутия
XG53656	1 бр. Отвертка Т-образна	6
	1 бр. Адаптор 1/4"	
	9 бр. Вложки: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm	
	3 бр. L25 mm Накрайници SL: 4, 5, 6 mm	
	1 бр. L25 mm Накрайници PZ: PZ1	
	3 бр. L25 mm Накрайници PH: PH1, PH2, PH3	
	3 бр. L25 mm Накрайници TORX: T10, T15, T20	

Отвертка с тресчотка комплект 16 ч.

- Накрайници и вложки, изработени от закалена хром-ванадиева стомана



Арт. №	Описание	Броя в кутия
XG53654	1 бр. Отвертка с тресчотка	12
	4 ч. Вложки - 4, 5, 6, 8 mm	
	9 бр. L25 mm Битове SL - 4, 5, 6 mm; PH1, PH2, PH3; T10, T15, T20	
	1 бр. Адаптор за вложки	
	1 бр. Адаптор магнитен	

Накрайници комплект 16 части

- Закалени върхове



Арт. №	Описание	Броя в кутия
XG53228	SL: 3-5-7 mm; PH: PH0, PH1, PH2, PH3; PZ: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3; Torx: T10, T20, T30, T40; 1 бр. адаптор	24

Отвертки часовникарски комплект 11 ч.


- Изработени от закалена висококачествена стомана



Арт. №	Описание	Броя в кутия
XG53660	6 бр. SL: 1.0, 1.1, 1.4, 1.8, 2.4, 3.0 mm	10
	3 бр. PH: PH00, PH0, PH1	
	1 бр. Шило	
	1 бр. Пинсета	

Отвертки часовникарски комплект 6 ч.

- Изработени от закалена висококачествена стомана



Арт. №	Описание	Броя в кутия
XG53661	4 бр. SL: 1.4, 2.0, 2.4, 3.0 mm	10
	2 бр. PH: PH0, PH1	

Отвертка с тресчотка комплект 31 ч.

- Накрайници и вложки, изработени от закалена хром-ванадиева стомана



Арт. №	Описание	Броя в кутия
XG53655	1 бр. Отвертка с тресчотка	6
	1 бр. Удължител	
	1 бр. Удължител гъвкав 205mm	
	7 бр. L25 mm Накрайници TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	
	3 бр. L25 mm Накрайници PH: PH1, PH2, PH3	
	4 бр. L25 mm Накрайници PZ: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3	
	2 бр. L25 mm Накрайници SL: SL1, SL2	
	5 бр. L25 mm Накрайници шестограм: 3, 4, 5, 6, 7 mm	
	7 бр. L25 mm Вложка: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm	

Тресчотка 1/4" с вложки и накрайници 23 ч.

- Изработени от закалена хром-ванадиева стомана



Арт. №	Описание	Броя в кутия
XG53225	11 бр. Накрайници 25 mm	10
	3 бр. Накрайници PH: PH1, PH2, PH3	
	3 бр. Накрайници PZ: PZ1, PZ2, PZ3	
	3 бр. Накрайници SL: 4, 5, 6 mm	
	3 бр. Накрайници TORX: T15, T20, T25	
	1 бр. 25 mm Агантор	
	9 бр. Вложки: 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	
	1 бр. 60 mm Магнитен държач	
	1 бр. Тресчотка	

Държач за винтоверт (ъглов) с накрайници комплект 10 части



Арт. №	Описание	Броя в кутия
XG53667	За многофункционална употреба	10

Фазомер


- Обхват: 125-250V AC



Арт. №	Размер mm	L mm	Ø mm	Броя в кутия
XG53226	3.0	140	3.0	100

Шестограми Г-образни 9 ч., Cr.V.

- Изработени от висококачествена хром-ванадиева стомана



Арт. №	XG54200
Модел	LONG
Размери, mm	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
L, cm	7.5, 8, 8.5, 9.5, 11, 11.5, 13.5, 15.5, 17.5
L1, cm	1.5, 1.8, 2, 2.2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5
Броя в кашон	10

Шестограми Г-образни за работа под ъгъл 9 ч., Cr.V.

- Изработени от висококачествена хром-ванадиева стомана
- Заоблен край за работа под ъгъл в труднодостъпни места



Арт. №	XG54204	XG54203
Модел	LONG	EXTRA LONG
Размери, mm	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
L, cm	7.5, 8, 8.5, 9.5, 11, 11.5, 13.5, 15.5, 17.5	8.5, 9.5, 11, 12.5, 14, 16, 18, 20, 22
L1, cm	1.5, 1.8, 2, 2.2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5	1.8, 2, 3, 3, 3, 3.5, 4.5, 5
Броя в кашон	10	10


Щанга



Арт. №	Размер mm	Брой	Тегло g
AI28425	500	20	900
AI28430	600	20	900

Шестограми Г-образни „TORX“ 9 ч., Cr.V.

- Изработени от висококачествена хром-ванадиева стомана



Арт. №	XG54202	XG54201
Модел	LONG	EXTRA LONG
Размери	T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50	T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50
L, cm	7.5, 8, 8.5, 9.5, 11, 11.5, 13.5, 15.5, 17.5	8.5, 9.5, 11, 12.5, 14, 16, 18, 20, 22
L1, cm	1.5, 1.8, 2, 2.2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5	1.8, 2, 3, 3, 3, 3, 3.5, 4.5, 5
Броя в кашон	10	10

Шестограми Г-образни 10 ч.

- Закалена висококачествена стомана
- Оксидирано покритие



Арт. №	Размери mm	Броя в кашон
XG54205	1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10	6

Скоба за лагери тричелюстна, Cr.V.



Арт. №	Размер mm	Брой в кашон	Тегло g
AI26900	75	40	365
AI26920	100	30	467
AI26940	150	20	650
AI26960	200	10	900
AI26965	250	10	1700

**Клещи комбинирани
двукомпонентна гръжка**

- Изработени от висококачествена закалена стомана
- Матирани
- Двукомпонентна, ергономична гръжка за отличен захват



Арт. №	L inch	L mm	Броя в кутия
XG53411	6"	150	6
XG53412	7"	175	
XG53413	8"	200	

Клещи комбинирани Cr.V.

- Изработени от закалена хром-ванадиева стомана
- Никелово покритие за подобряване на корозоустойчивостта и по-голяма здравина
- Ергономична гръжка за отличен захват



Арт. №	L inch	L mm	Броя в кутия
XG53408	6"	150	6
XG53409	7"	175	
XG53410	8"	200	

**Клещи островърхи прави
двукомпонентна гръжка**

- Изработени от висококачествена закалена стомана
- Матирани
- Двукомпонентна, ергономична гръжка за отличен захват



Арт. №	L inch	L mm	Броя в кутия
XG53421	6"	150	6
XG53422	8"	200	

Клещи островърхи прави Cr.V.

- Изработени от закалена хром-ванадиева стомана
- Никелово покритие за подобряване на корозоустойчивостта и по-голяма здравина
- Ергономична гръжка за отличен захват



Арт. №	L inch	L mm	Броя в кутия
XG53419	6"	150	6
XG53420	8"	200	

**Клещи резачки двукомпонентна
гръжка**

- Изработени от висококачествена закалена стомана
- Матирани
- Двукомпонентна, ергономична гръжка за отличен захват



Арт. №	L inch	L mm	Броя в кутия
XG53425	6"	150	6

Клещи резачки Cr.V.

- Изработени от закалена хром-ванадиева стомана
- Никелово покритие за подобряване на корозоустойчивостта и по-голяма здравина
- Ергономична гръжка за отличен захват



Арт. №	L inch	L mm	Броя в кутия
XG53423	6"	150	6
XG53424	8"	200	

Клещи комбинирани

- Изработени от висококачествена закалена стомана
- Полирани
- Двукомпонентна ергономична дръжка за отличен захват



Арт. №	L inch	L mm	Броя в кутия
XG53430	6"	160	6
XG53431	7"	180	6
XG53432	8"	200	6

Клещи резачки странично

- Изработени от висококачествена S#45 стомана
- Полирани
- Двукомпонентна ергономична дръжка за отличен захват



Арт. №	L inch	L mm	Броя в кутия
XG53433	6"	160	6
XG53434	8"	200	6

Клещи мини

- Изработени от закалена хром-ванадиева стомана
- Никелово покритие за подобряване на корозоустойчивостта и по-голяма здравина

**Комбинирани****Резачки странично****Кръглоустни****Островърхи****Резачки челно**

Арт. №	XG53414	XG53417	XG53415	XG53416	XG53418
L, inch	4.5"	4.5"	4.5"	4.5"	4.5"
L, mm	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5
Броя в кутия	24	24	24	24	24

Клещи водопроводни „Гарги“

- Изработени от висококачествена закалена стомана
- 6 позиционна настройка
- Хром покритие против появата на корозия



Арт. №	L inch	L mm	Броя в кутия
XG53401	6"	150	6
XG53400	10"	250	

Клещи „Гарги“

- Ромбоидни челюсти, изработени от закалена хром-ванадиева стомана
- 7 позиционна настройка
- Антикорозионно покритие
- Двукомпонентна, ергономична дръжка за отличен захват



Арт. №	L inch	L mm	Броя в кутия
XG53402	10"	250	6

Клещи за арматура Cr.V.

- Изработени от закалена хром-ванадиева стомана
- Водно закалена високоякостна глава

Cr-V

Арт. №	L inch	L mm	Броя в кутия
XG53403	10"	250	6
XG53404	12"	300	

**Клещи за зегерки комплект 4 в 1**

- Сменяеми глави
- Прави за външен и вътрешен ринг
- 90° за външен и вътрешен ринг



Арт. №	L inch	L mm	Броя в кутия
XG53405	6"	150	12

Клещи керпедени

- Изработени от закалена стомана
- Водно закалени високоякостни челюсти с полирана глава
- Никелово покритие за подобряване на корозоустойчивостта и по-голяма здравина



Арт. №	L inch	L mm	Броя в кутия
XG53406	6"	150	6
XG53407	8"	200	

Клещи Чираци

- Изработени от закалена стомана
- Регулиране силата на захвата
- Лост за бързо освобождаване
- Никелово покритие за подобряване на корозоустойчивостта и по-голяма здравина



Арт. №	L inch	L mm	Броя в кутия
XG53429	7"	175	6
XG53428	10"	250	

Клещи Чираци „PROFI“

- Челюсти, изработени от закалена хром-ванадиева стомана
- Регулиране силата на захвата
- Лост за бързо освобождаване
- Никелово покритие за подобряване на корозоустойчивостта и по-голяма здравина
- Двуконпонентна ергономична дръжка за по-добър захват

Cr-V

Арт. №	L inch	L mm	Броя в кутия
XG53427	7"	175	6
XG53426	10"	250	

Ролетка металик с автоматичен стоп отгълу



Арт. №	L1, m	L2, mm	Броя в кутия
XG53831	3	16	12
XG53832	5	19	12
XG53833	5	25	6
XG53834	7.5	25	6

Ролетка металик с автоматичен стоп COMFORT



Арт. №	L1, m	L2, mm	Броя в кутия
XG53835	3	16	12
XG53836	5	19	12
XG53837	7.5	25	6
-	-	-	-

Ролетки



Ролетка металик с автоматичен стоп



Арт. №	L1, m	L2, mm	Броя в кутия
XG53811	3	16	12
XG53812	5	19	12
XG53813	5	25	6
XG53814	8	25	6

Ролетка гумирана с автоматичен стоп



Арт. №	L1, m	L2, mm	Броя в кутия
XG53818	2	16	12
XG53819	3	16	12
XG53820	5	19	12
XG53821	5	25	6

Ролетка двукомпонентна с автоматичен стоп



Арт. №	L1, m	L2, mm	Броя в кутия
XG53815	3	13	12
XG53816	5	19	12
XG53817	5	25	6
XG53830	7.5	25	6

Ролетка с автоматичен стоп



Арт. №	L1, m	L2, mm	Броя в кутия
XG53809	3	16	12
XG53810	5	25	6
XG53808	10	25	6
-	-	-	-
-	-	-	-

Ролетка гумирана Standard



Арт. №	L1, m	L2, mm	Броя в кутия
XG53822	2	16	12
XG53823	3	16	12
XG53824	5	19	12
XG53825	5	25	6
XG53826	8	25	6

Ролетка гумирана



Арт. №	L1, m	L2, mm	Броя в кутия
XG53803	2	16	12
XG53804	3	16	12
XG53805	5	19	12
XG53806	5	25	6
XG53807	8	25	6

Ролетка Basic



Арт. №	L1, m	L2, mm	Броя в кутия
XG53827	2	13	12
XG53828	3	16	12
XG53829	5	19	12

Ролетки геодезически

- Поливинилхлоридна лента
- Тяло от твърда пластмаса за по-голяма здравина
- Оразмеряване в „mm“ и „inch“ на лентата



Арт. №	L1, m	L2, mm	Броя в кутия
XG53801	30	13	5
XG53802	50	13	
XG53800	100	13	

Мастар алуминиев скосен


- Алуминиево тяло
- Скосен профил на тялото за прецизно премахване на останалите по стената неравности



Арт. №	L, mm	W, mm	Броя в кашон
XG53253	1500	1.0	10
XG53254	2000	1.0	10
XG53255	2500	1.0	10

Нивелир алуминиев с ръкохватки

- Алуминиево тяло
- 2 ръкохватки за по-удобен захват
- 3 бр. либели за прецизно отчитане



Арт. №	L, mm	W, mm	Броя в кашон
XG53273	400	1.0	60
XG53274	600	1.0	60
XG53275	800	1.0	30
XG53271	1000	1.0	30
XG53272	1500	1.0	30


Шублер



Арт. №	Описание	Броя в кутия
XG53280	150 mm x 0.05 mm, въгл. стомана	10

Въгл прав

- Стоманена лента оразмерена в mm и inch
- Алуминиева пета с 3-точково захващане



Арт. №	L, inch	L, mm	Броя в кутия
XG54260	12"	300	12
XG54261	16"	400	12

Нивелир алуминиев с измервателна линия


- Алуминиево тяло
- 3 бр. либели за прецизно отчитане



Арт. №	L, mm	W, mm	Броя в кашон
XG53263	400	1.0	60
XG53264	600	1.0	60
XG53265	800	1.0	30
XG53260	1000	1.0	30
XG53261	1200	1.0	30
XG53262	1500	1.0	30

Нивелир алуминиев с магнит

- Олекотено алуминиево тяло
- 2 бр. магнити за стабилно захващане
- 3 бр. либели за прецизно отчитане



Арт. №	L, mm	W, mm	Броя в кашон
XG53268	400	1.0	60
XG53269	600	1.0	60
XG53270	800	1.0	30
XG53266	1000	1.0	30
XG53267	1500	1.0	30

**Органайзер пластмасов с презради**

- 8
отделения
• Размери, mm
165x140x35
• Арт. №:
XG54432



- 12
отделения
• Размери, mm
265x155x40
• Арт. №:
XG54433



- 8
отделения
• Размери, mm
303x180x50
• Арт. №:
XG54434

Органайзер пластмасов с подвижни презради

- 32
отделения
• Размери, mm
320x265x50
• Арт. №:
XG54430



- 38
отделения
• Размери, mm
380x300x60
• Арт. №:
XG54439

**Органайзер пластмасов с
модули**

- 16
отделения
• Размери, mm
300x255x54
• Арт. №:
XG54431

Органайзер пластмасов с чекмеджета

- 3/11
отделения
• Размери, mm
315x140x210
• Арт. №:
XG54400



- 4/19
отделения
• Размери, mm
315x140x270
• Арт. №:
XG54401



- 5/27
отделения
• Размери, mm
315x140x325
• Арт. №:
XG54402



**Кутия за инструменти с органайзер,
пластмасова****➤ 13"**

- Размери, mm
320x160x130

- Аpm. №:

XG54420**➤ 16"**

- Размери, mm
400x200x175

- Аpm. №:

XG54421**➤ 19"**

- Размери, mm
480x255x230

- Аpm. №:

XG54422**➤ 22"**

- Размери, mm
555x295x265

- Аpm. №:

XG54423**Кутия за инструменти и
рибарски принадлежности,
пластмасова****➤ 17"**

- Размери, mm
440x210x195

- Аpm. №:

XG54437**➤ 20"**

- Размери, mm
495x250x230

- Аpm. №:

XG54440**Кутия за инструменти,
метална,
пластмасов капак
с органайзер****➤ 18"**

- Размери, mm
430x260x250

- Аpm. №:

XG54424**Кутия за инструменти, пластмасова****➤ 13"**

- Размери, mm
320x150x135

- Аpm. №:

XG54450**➤ 16"**

- Размери, mm
410x200x180

- Аpm. №:

XG54451**Кутия за инструменти
на колела,
пластмасова****➤ 24"**

- Размери, mm
600x340x320

- Аpm. №:

XG54425**➤ 19"**

- Размери, mm
480x230x220

- Аpm. №:

XG54452**➤ 22"**

- Размери, mm
555x290x265

- Аpm. №:

XG54453

Кутия за инструменти с метална закопчалка и вътрешен органайзер

- Автоматично заключване, докато дръжката е във вертикална позиция. Това предотвратява инцидентно отваряне на кутията и изсипване на съдържанието.



➤ 16"
• Размери, mm
395x177x210
• Арт. №:
XG54454



➤ 18"
• Размери, mm
458x247x233
• Арт. №:
XG54455



➤ 21"
• Размери, mm
535x267x276
• Арт. №:
XG54456

Контейнери



➤ N 02
• Размери, mm
100x82x165
• Арт. №:
XG54460



➤ N 03
• Размери, mm
153x125x230
• Арт. №:
XG54461



➤ N 04
• Размери, mm
210x165x335
• Арт. №:
XG54462



➤ N 05
• Размери, mm
320x200x505
• Арт. №:
XG54463

Стелаж за стена с модули, арт. №: XG54438

- Стелаж
- 590x840x20 mm
- 2 бр.



➤ Кутия малка
• 110x100x74 mm
• 16 бр.



➤ Кутия средна
• 165x100x74 mm
• 8 бр.



➤ Кутия голяма
• 210x100x74 mm
• 4 бр.



➤ Стойка за ключове
• 215x65x28 mm
• 1 комплект

➤ Куки
• 50x10x20 mm
• 10 бр.



➤ Стойка за инструменти
• 210x95x43 mm
• 1 бр.



➤ Стойка за накрайници и свредла
• 165x50x27 mm
• 1 бр.



Наковалня


Арт. No.	Описание
XG54310	25 kg
XG54311	45 kg

**Менгеме въртящо**

Арт. No.	Описание
AI12120	80 mm
AI12160	100 mm
AI12200	125 mm
AI12240	150 mm

Менгеме

Арт. No.	Описание
AI54800	50 mm
AI54840	60 mm

Менгеме усилено


Арт. No.	Описание	Дължина, mm	Тегло, kg
XG54300	Менгеме усилено	75	6.5
XG54301	Менгеме усилено	100	11
XG54302	Менгеме усилено	125	19
XG54303	Менгеме усилено	150	29
XG54304	Менгеме усилено	200	43

Менгеме олекомено

Арт. No.	Описание	Дължина, mm	Тегло, kg
XG54305	Менгеме олекомено	75	4.5
XG54306	Менгеме олекомено	100	5
XG54307	Менгеме олекомено	125	7.5
XG54308	Менгеме олекомено	150	11.5
XG54309	Менгеме олекомено	200	17

Брадва с гръжка от фибростъкло

- Глава от закалена инструментална стомана
- Ергономична гръжка от фибростъкло с гумено покритие



Арт. №	Тегло g	H mm	L mm	Броя в кутия
XG54274	600	340	142	6
XG54271	1000	425	170	6
XG54272	1500	720	200	4

Чук с гръжка от фибростъкло

- Глава от закалена инструментална стомана
- Ергономична гръжка от фибростъкло с гумено покритие



Арт. №	Тегло g	H mm	W mm	L mm	Броя в кутия
XG54101	100	275	15	82	12
XG54104	200	280	20	95	
XG54105	300	300	23	105	
XG54107	400	310	25	112	
XG54108	500	320	27	118	6
XG54110	600	330	29	122	
XG54111	800	350	32	130	
XG54100	1000	360	36	135	
XG54102	1500	380	42	145	4
XG54103	2000	400	47	155	

Чук с гръжка от фибростъкло

- Глава от закалена инструментална стомана
- Ергономична гръжка от фибростъкло с гумено покритие
- Гумен протектор в основата на гръжката



Арт. №	Тегло kg	H mm	W mm	L mm	Броя в кутия
XG54106	3	900	55	65	2
XG54109	5	900	65	90	2
XG54112	8	900	80	220	2

Чук с дървена гръжка

- Глава от закалена инструментална стомана
- Ергономична дървена гръжка с покритие против приплъзване
- Метална втулка за по-сигурно закрепване на главата



Арт. №	Тегло g	H mm	W mm	L mm	Броя в кутия
XG54151	100	275	15	82	12
XG54154	200	280	20	95	
XG54155	300	300	23	105	6
XG54156	400	310	25	112	
XG54157	500	320	27	118	
XG54158	600	330	29	122	
XG54159	800	350	32	130	
XG54150	1000	360	36	135	
XG54152	1500	380	42	145	4
XG54153	2000	400	47	155	

Чук дограмаджийски

- Дървена гръжка с гумено покритие



Арт. №	Тегло g	Ø mm	L mm	Броя в кутия
XG54002	453,5	35	282	6

Чук кофражен

- Глава от закалена инструментална стомана
- Ергономична двукомпонентна гръжка за здрав захват



Арт. №	Тегло g	H mm	W mm	L mm	Броя в кутия
XG54003	600	300	25	170	6

**Чук гумен с гръжка от фибростъкло
160Z**

- Глава от вискоеластичен каучук
- Ергономична гръжка от фибростъкло с гумено покритие



Арт. №	Тегло g	H mm	W mm	L mm	Броя в кутия
XG54000	453,5	300	58	95	6

Чук гумен с дървена гръжка

- Глава от вискоеластичен каучук



Арт. №	Тегло g	H mm	W mm	L mm	Броя в кутия
XG54001	453,5	290	58	95	6

Ключ тръбен „HEAVY DUTY“

- Изработен от висококачествена закалена стомана
- Отлята глава с индукционно закалени зъби за сигурен захват на всякакви повърхности



Арт. №	L inch	L mm	Броя в кутия
XG53508	10"	250	6
XG53509	12"	300	6
XG53510	14"	350	6
XG53511	18"	450	4
XG53512	24"	600	2

Ключ раздвижен френски

- Изработен от висококачествена закалена стомана
- Покритие от хром за предотвратяване появата на корозия



Арт. №	L inch	L mm	Броя в кутия
XG53504	6"	150	6
XG53506	8"	200	6
XG53500	10"	250	6
XG53502	12"	300	6

Ключ раздвижен френски „PROFI“

- Изработен от висококачествена закалена стомана
- Покритие от хром-никел за предотвратяване появата на корозия и по-голяма здравина
- Двукomпонентна ергономична гръжка



Арт. №	L inch	L mm	Броя в кутия
XG53505	6"	150	6
XG53507	8"	200	6
XG53501	10"	250	6
XG53503	12"	300	6

Ключ тръбен 45° S-тип

- Изработен от висококачествена закалена стомана
- Индукционно закалени зъби за сигурен захват на всякакви повърхности
- Извита под ъгъл 45° глава



Арт. №	L mm	Размер на захвата, mm	Броя в кутия
XG53514	330	1"	4
XG53513	420	1.1/2"	4
XG53515	530	2"	2

Ножица домакинска

Изработена от неръждаема стомана
Stainless Steel



Арт. №	Размери	Броя в кутия
XG53576	200 mm/8"	6

Ножица лозарска

- Изработена от висококачествена закалена въглеродна стомана
- Стоманата отговаря на Rockwell скалата за твърдост
- 52-54HRC
- Ергономична двукомпонентна ръкохватка



Арт. №	L inch	L mm	Броя в кутия
XG53561	8"	200	12

Бичкия

Арт. №	Размери	Описание	Броя в кутия
XG53579	24"	метална рамка с размери 17x27x1mm	24
XG53580	30"	метална рамка с размери 17x27x1mm	24

Трион комбиниран 3 в 1

Арт. №	Описание	Броя в кутия
XG53578	метална рамка с размери 15x25x1mm	24

Ножовка с пластмасова гръжка

- Олекотен корпус
- Пластмасова ръкохватка



Арт. №	L inch	L mm	Броя в кутия
XG53567	12"	300	6

Ножовка „PROFI“

- Усилен корпус
- Удобна за хващане и работа гумирана ръкохватка



Арт. №	L inch	L mm	Броя в кутия
XG53566	12"	300	6

Лист за ножовка BIMETAL

- Тялото на листа е изработено от висококачествена стомана с висока степен на гъвкавост
- Зъбите са изработени от M2 HSS (High-speed steel), което позволява развиване на високи температури при работа без промяна на структурата



Арт. №	Дължина mm	Ширина mm	Дебелина mm	Броя в кутия
XG54262	300	12,5	0,6	100

Лист за ножовка двустранен

- Тялото на листа е изработено от въглеродна стомана и други сплави. С допълнителна термична обработка за повишаване на якостта.
- За рязане на дърво и меки метали.



Арт. №	Дължина mm	Ширина mm	Дебелина mm	Броя в кутия
XG54263	300	24,5	0,6	100

Ножица за арматура

- Челюст, изработена от висококачествена закалена стомана
- Специално, допълнително рамо за по-малко усилие при рязане



Арт. №	L, inch	L, mm	Броя в кутия
XG53553	12"	300	1
XG53554	14"	350	1
XG53555	18"	450	1
XG53556	24"	600	1
XG53557	30"	760	1
XG53558	36"	900	1

Ножица за кабели

- Челюст, изработена от висококачествена закалена стомана
- Гумирани ръкохватки за по-добър захват



Арт. №	L, inch	L, mm	Броя в кутия
XG53559	18"	300	1
XG53560	32"	810	1

Ножици за ламарина

- Проектирани за бързо рязане без усилие
- Предпазител за заключване
- Челюсти от висококачествена С#45 стомана



Арт. №	Описание	L, mm	Броя в кутия
XG53568	лява/left cut	10"	6
XG53569	права/straight cut	10"	6
XG53570	дясна/right cut	10"	6

Ножица за PVC тръби

- Метално тяло
- Прецизно заострен нож от неръждаема стомана



Арт. №	Ø, mm	Броя в кутия
XG53552	36	12

Боркорони за дърво комплект 11 ч.

- Пробиване на леснопробиваеми материали като дърво, гипсокартон или пластмаса
- Ключ шестограмен 2.5 mm
- 2 бр. водачи
- 8 бр. боркорони



Арт. №	Размери Ø mm	Броя в кутия
XG53201	19, 22, 29, 32, 38, 44, 51, 64	5

Джобно ножче с 11 функции

- Стомана С60#
- Остри и здрави остриета



Арт. №	Размер	Броя в кутия
XG53575	90x18 mm	12

Стъргало


- Метален резец
- Стоп механизъм



Арт. №	L, mm	W, mm	Броя в кутия
XG53223	39,5	20	12

Резци резервни трапецовидни

- Резци изработени от въглеродна стомана
- Пластмасова кутийка за съхранение



Арт. №	L1 mm	L2 mm	W mm	Броя в компл.	Броя в кутия
XG53565	61	33	19	10	48

Ножове макетни комплект 2 бр.

- Всички резци са изработени от въглеродна стомана



Арт. №	Описание	Броя в кутия
XG53562	- 1 бр. 9 mm нож - 1 бр. 18 mm нож - 10 бр. резервни резци на 9 mm - 10 бр. резервни резци на 18 mm	12

Нож макетен


- Прецизно заточен резец от въглеродна стомана, 12 сегмента
- Многопозиционен метален водач на резаца



Арт. №	W mm	L mm	Броя в кутия
XG53551	9	80	24

Резци резервни за макетен нож


- Резци, изработени от въглеродна стомана
- Пластмасова кутийка за съхранение



Арт. №	W mm	L mm	Броя в компл.	Броя в кутия
XG53564	9	80	10	48
XG53563	18	100	10	48

Нож макетен

- 6 резервни резеца
- Прецизно заточен нож от въглеродна стомана
- Многопозиционен метален водач на резаца



Арт. №	W mm	L mm	Броя в кутия
XG53550	18	100	24

Макетни ножове / Utility Knives



Арт. №	XG53571	XG53572	XG53573	XG53574	XG53577
Описание Description	Нож трапецовиден метален/Utility Knife	Нож макетен Snap-Off Knife	Нож макетен с метален водач Snap-Off Knife	Нож макетен Snap-Off Knife	Нож макетен с три резервни остриета Snap-Off Knife with 3 pc carbon steel blades
Размери / Size, mm	19 mm	9 mm	9 mm	25 mm	18 mm
Броя в кутия Q-ty inner box	12	12	24	12	12

Трион за дърво усилен

- Тяло, изработено от висококачествена закалена стомана 65 Mn за голяма гъвкавост
- Двустранно заточени зъби за по-бързо и лесно рязане
- Ергономична, триточкова захваната дръжка



Арт. №	L inch	L mm	Броя в кутия
XG53902	12"	300	12
XG53903	20"	500	12
XG53904	26"	650	12

Трион за дърво усилен прецизен

- Усилено, неогъващо се тяло, изработено от висококачествена закалена стомана
- Специални, заточващи се зъби, направени от твърдосплавна въглеродна стомана, за много бързо и прецизно рязане
- Удобна, ергономична дръжка за здрав захват



Арт. №	L inch	L mm	Броя в кутия
XG53905	12"	300	10

Трион-ножица за рязане на клони с телескопична дръжка

- Трион със закривено острие, изработено от закалена въглеродна стомана
- Закалени, прецизно заточени остриета, осигуряващи чисти и гладки срезове
- Олекотена телескопична дръжка



Арт. №	Мах. Ø на среза, mm	Дължина на триона, mm	L mm	Броя в кутия
XG53906	25	300	710-1700	5

Трион за дърво сгъваем

- Тяло, изработено от висококачествена закалена стомана 65 Mn за голяма гъвкавост
- Прецизно заточени твърдосплавни зъби
- Ергономична ръкохватка с гумено покритие за по-добър захват
- Сгъваемо острие



Арт. №	L inch	L mm	Броя в кутия
XG53901	7"	180	6

Трион за газобетон

- Тяло, изработено от висококачествена закалена стомана 65 Mn за голяма гъвкавост
- Тефлоново покритие на тялото за по-ниско триене и за предотвратяване появата на ръжда
- Твърдосплавни, прецизно разположени зъби
- Удобна, ергономична дръжка, изработена от твърда пластмаса, за сигурен и здрав захват



Арт. №	L inch	L mm	Броя в кутия
XG53900	28"	710	6

Замби комплект 9 броя

Закалени и темперирани



Арт. №	Съдържание	Броя в кутия
XG53858	2.5-3-4-5-6-7-8-9-10mm	10

Шила и секачи комплект 5 части

Въглеродна стомана



Арт. №	Размери	Броя в кутия
XG53859	Ø3.8, 3.3mm, 5.5, 12, 5.5	6

Длето плоско с твърд протектор

- Стебло от висококачествена хром-ванадиева стомана
- Допълнително закалена глава от хром-ванадиева стомана, отговаряща на Rockwell скалата за твърдост - 54-58HRC
- Твърд предпазител за безопасна работа



Арт. №	L mm	Ø mm	Броя в кутия
XG53209	300	16	6

Длето остро с твърд протектор

- Стебло от висококачествена хром-ванадиева стомана
- Допълнително закалена глава от хром-ванадиева стомана, отговаряща на Rockwell скалата за твърдост - 54-58HRC
- Твърд предпазител за безопасна работа



Арт. №	L mm	Ø mm	Броя в кутия
XG53208	300	16	6

Четка телена 5-редова

- Дървена гръжка
- Висококачествена въглеродна стомана на телта



Арт. №	Размери	Броя в кутия
XG53962	280 mm; 11"	12

Пили комплект 3 бр.

- Материал АЗ
- Фосфатно покритие



Арт. №	Описание	Броя в кутия
XG53202	плоска, полуобла, обла	10

Гъба за шлайфане

- За фино шлайфане на предварително обработени повърхности



Арт. №	Размери Ø mm	Броя в кашон
XG53206	100x70x25mm	12
XG53207	120x90x25mm	12

Блокче за шкурка с щипки

- Изработено от здрава пластмаса
- Метални щипки



Арт. №	Размери Ø mm	Броя в комплект
XG53200	165x85	12

Шлайфзрифери комплект 5/10 броя

Арт. №	Описание	Броя в кутия
XG53860	гуаметър: 3mm	36
XG53861	гуаметър: 6mm	12

Четка телена за бормашина чашковидна

- Изработена от вълнообразна стоманена тел
- Подходяща за леки до средно тежки работи по почистване и отстраняване на наслоявания, ръжда, сваляне на боя и гр.



Арт. №	D mm	W mm	T mm	Броя в кутия
XG53958	50	6	20	20
XG53959	75	6	20	20

Четка стоманена чашковидна за ъглошлайф

- Изработена от вълнообразна стоманена тел
- Подходяща за леки до средно тежки работи по почистване и отстраняване на наслоявания, ръжда, сваляне на боя и гр.



Арт. №	D mm	M mm	B mm	T mm	Броя в кашон
XG53950	100	14	22,2	30	6
XG53951	125	14	22,2	33	6
XG53952	150	14	22,2	33	6

Четки за бормашина комплект 3 ч.


- Изработени от вълнообразна стоманена тел
- Подходяща за леки до средно тежки работи по почистване и отстраняване на наслоявания, ръжда, сваляне на боя и гр.



Арт. №	Размери Ø mm	Броя в кутия
XG53960	50, 65, 75	12

Четка телена за бормашина дискова


- Изработена от вълнообразна стоманена тел
- Подходяща за леки до средно тежки работи по почистване и отстраняване на наслоявания, ръжда, сваляне на боя и гр.



Арт. №	D mm	W mm	T mm	Броя в кашон
XG53954	50	6	10	40
XG53955	75	6	15	30
XG53953	100	6	23	20

Четка телена за бормашина конусна

- Изработена от вълнообразна стоманена тел
- Подходяща за леки до средно тежки работи по почистване и отстраняване на наслоявания, ръжда, сваляне на боя и гр.



Арт. №	D mm	W mm	T mm	Броя в кутия
XG53956	17	6	22	50
XG53957	30	6	28	50

Четки за бормашина комплект 8 ч.

- Изработени от вълнообразна стоманена тел
- Подходяща за леки до средно тежки работи по почистване и отстраняване на наслоявания, ръжда, сваляне на боя и гр.
- 5 бр. четки
- 3 бр. шпингел



Арт. №	Размери Ø mm	Броя в кутия
XG53961	25, 40, 50, 65, 75	12

Свредла за дърво комплект 5 ч.

- Изработени от закалена въглеродна стомана



Арт. №	Размери Ø mm	Броя в кутия
XG53850	4, 5, 6, 8, 10	12

Свредла за метал комплект 6 ч.

- Изработени от стомана HSS 4241 (High-speed steel). Това позволява развиване на високи температури при работа, без промяна структурата на метала.



Арт. №	Размери Ø mm	Броя в кутия
XG53853	2, 3, 4, 5, 6, 8	10

Свредла комбинирани комплект 16 ч.

- Свредлата за дърво са изработени от закалена въглеродна стомана
- Свредлата за метал са изработени от стомана HSS 4241 (High-speed steel). Това позволява развиване на високи температури при работа, без промяна структурата на метала.



Арт. №	Размери Ø mm	Броя в кутия
XG53857	5 бр. за дърво: 4, 5, 6, 8, 10	12
	6 бр. за метал: 2, 3, 4, 5, 6, 8	
	5 бр. за зидария: 4, 5, 6, 8, 10	

Свредла за метал комплект 19 ч.

- Изработени от стомана HSS 4241 (High-speed steel). Това позволява развиване на високи температури при работа, без промяна структурата на метала.



Арт. №	Размери Ø mm	Броя в кутия
XG53852	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10	10

Свредла за метал, титаниево покритие комплект 8 ч.

- Изработени от стомана HSS 4241 (High-speed steel). Това позволява развиване на високи температури при работа, без промяна структурата на метала.

- Титаниевото покритие намалява триенето, не позволява развиването на висока температура и увеличава издръжливостта на свредлата.



Арт. №	Размери Ø mm	Броя в кутия
XG53855	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	10

Свредла за метал, титаниево покритие комплект 13 ч.

- Изработени от стомана HSS 4241 (High-speed steel). Това позволява развиване на високи температури при работа, без промяна структурата на метала.

- Титаниевото покритие намалява триенето, не позволява развиването на висока температура и увеличава издръжливостта на свредлата.



Арт. №	Размери Ø mm	Броя в кутия
XG53854	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5	5

Свредла за тухла и зидария комплект 8 ч.

- Изработени от стомана 4241



Арт. №	Размери Ø, mm	Броя в кутия
XG53856	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	10

Плашки и метчици комплект 20 ч.



Арт. №	Описание	Броя в кутия
XG53862	9 бр. метчици: M3, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M12, 1/8" 9 бр. плашки: M3, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M12, 1/8" 1 бр. Върток за плашки 2 бр. Върток за метчици	5


Плашки и метчици комплект 40 ч.



Арт. №	Описание	Броя в кутия
XG53863	16 бр. метчици: M3, M7, M3x0.5, M7x0.75, 4x0.75, 8x1.25, 4x0.7, 8x1, 5x0.9, 10x1.5, 5x0.8, 10x1.25, 6x1, 12x1.75, 6x0.75, 12x1.5 16 бр. плашки: M3, M7, M3x0.5, M7x0.75, 4x0.75, 8x1.25, 4x0.7, 8x1, 5x0.9, 10x1.5, 5x0.8, 10x1.25, 6x1, 12x1.75, 6x0.75, 12x1.5 1 бр. Върток за плашки 1 бр. Върток за метчици 1 бр. отвертка 1 бр. резбомер 1 бр. 1/8 NPT/ Върток 1/8	10

Стяга дърводелска автоматична


- Бутон за бързо освобождаване
- С възможност за обръщане на рамото за използване на стягата като разпънка
- Ергономична ръкохватка за максимален комфорт на работа



Арт. №	L mm	L Max mm	B Max mm	C Max mm	Броя в кутия
XG53760	150	0-152	141-305	63	12
XG53761	300	0-304	141-455	63	6
XG53762	450	0-457	141-605	63	6
XG53763	600	0-609	141-755	63	6
XG53764	750	0-762	141-905	63	6
XG53765	900	0-914	141-1055	63	6

Стяга дърводелска

- Бутон за бързо освобождаване
- Ергономична ръкохватка за максимален комфорт на работа



Арт. №	A mm	L mm	Броя в кутия
XG53755	50	150	25
XG53756	50	250	25
XG53757	50	400	25
XG53758	80	250	10
XG53759	80	500	10
XG53750	100	300	10
XG53751	100	800	/
XG53754	120	500	/
XG53752	120	1000	/
XG53753	120	1500	/

Стяга тип „G“

- Специална винтова резба за бързо и сигурно затягане
- Мека гумирана дръжка за комфортен захват
- Бърз бутон за незабавно освобождаване на захвата



Арт. №	L mm	Броя в кутия
XG53768	50	12
XG53769	75	12
XG53767	100	12

Стяга мини комплект

- Мултифункционална стяга с пружинен механизъм на ръкохватката
- Меки накрайници на лапите, позволяващи захват на детайли с неправилна форма
- Мека, ергономична дръжка за удобен захват



Арт. №	L mm	Броя в комплект	Броя в кутия
XG53766	100	6	6

Пистолет за топло лепене - малък

- Време за достигане на работна температура 5-7 min
- Отлагане на силиконовото лепило - 6-8 g/min
- Работа с патрони Ø 7,2 mm



Арт. №	Мощност W	Захранване V	Броя в кутия
XG53221	10	230	1

Пистолет за топло лепене - голям

- Време за достигане на работна температура 3-5 min
- Отлагане на силиконовото лепило - 8-12 g/min
- Работа с патрони 11,2 mm



Арт. №	Мощност W	Захранване V	Броя в кутия
XG53222	40	230	1

Патрони за топло лепене комплект

- Подходящи за лепене на керамика, дърво, пластмаса, стъкло и др.



Арт. №	Диаметър mm	Дължина mm	Броя в комплект
XG53218	7,2	100	12
XG53217	11,2	150	6

Пистолет за силикон „PROFI“

- За полагане на силикони, уплътнители и монтажни лепила в стандартни опаковки от 280/310 ml
- Надежден и сигурен механизъм с усилена ръкохватка



Арт. №	Размер inch	Броя в кутия
XG53220	9"	1

Пистолет за силикон


- За полагане на силикони, уплътнители и монтажни лепила в стандартни опаковки от 280/310 ml



Арт. №	Размер inch	Броя в кутия
XG53219	9"	1

Попнитеове

- Алюминиево тяло отворен тип



Арт. №	Ø (D) mm	L mm	Броя в опаковка
XG53705	2,4	6	50
XG53706	2,4	8	50
XG53711	3,2	8	50
XG53707	3,2	10	50
XG53708	3,2	12	50
XG53709	3,2	16	50
XG53710	3,2	18	50
XG53716	4.0	8	50
XG53712	4.0	10	50
XG53713	4.0	12	50
XG53714	4.0	16	50
XG53715	4.0	18	50
XG53722	4.8	8	50
XG53717	4.8	10	50
XG53718	4.8	16	50
XG53719	4.8	18	50
XG53720	4.8	24	50
XG53721	4.8	28	50

Попнитачка

Закалени челюсти за улеснение на работата
За попитове: 2.4, 3.2, 4.0 и 4.8 mm



Арт. №	Размер mm	Броя в кутия
XG53723	265	12

Попнитачка с въртяща глава

Въртяща глава на 90°
Закалени челюсти за улеснение на работата
За попитове: 2.4, 3.2, 4.0 и 4.8 mm



Арт. №	Размер mm	Броя в кутия
XG53724	265	12

Поялник**RoHS**

Арт. №	Описание	Броя в кутия
XG53240	30W, 230V~50Hz	6

Такер „HEAVY DUTY“

- Подсилено стоманено тяло
- Настройка силата на удара



Арт. №	Скоби mm	Скоби кабел, mm	Скоби пирон, mm	Броя в кутия
XG53224	4-14	10-12	10-14	6

Попнитачка лостова

Закалени челюсти за улеснение на работата
Дълги дръжки за прилагане на голямо усилие
За попитове: 2.4, 3.2, 4.0 и 4.8 mm



Арт. №	Размер mm	Броя в кутия
XG53725	430	1

Попнитачка пантографна

Закалени челюсти за улеснение на работата
Тяло, изработено от алуминиеви сплави и
въглеродна стомана за по-дълъг живот
За попитове: 4.0, 4.4 и 4.8 mm



Арт. №	Размер mm	Броя в кутия
XG53726	800	1

Поялник със стойка и помпа**RoHS**

Арт. №	Описание	Броя в кутия
XG53241	30W, 230V~50Hz, CE, GS, RoHS	6

Диамантен disk за фаянсови плочки

- За чисти ръбове на среза без отчупване на материал, благодарение на обиколния режещ ръб
- За всички видове керамични плочки
- Подходящи за мокро рязане
- Синтерован режещ ръб



Арт. №	Външен диаметър mm	Размери на отвора mm
XG53156	115	22,2
XG53157	125	22,2
XG53158	230	22,2

Диск за рязане на камък

- Препоръчвани за работа в малки производства и домашни условия
- За рязане на камък с ръчно управляван ъглошлайф



Арт. №	Размер mm	Абразив	Броя в опаковка
XG53176	230x3.0x22.23	C24R	5

Диск за рязане на метал

- Препоръчвани за работа в малки производства и домашни условия
- За рязане на черни стомани
- Подходящ за ръчно управляван ъглошлайф



Арт. №	Размер mm	Абразив	Броя в опаковка
XG53160	115x1.0x22.23	A60P	10
XG53177	115x1.6x22.23	A46P	10
XG53162	115x2.5x22.23	A46P	10
XG53163	125x1.0x22.23	A60P	10
XG53164	125x1.6x22.23	A46P	10
XG53178	125x2.5x22.23	A46P	10
XG53165	180x3.0x22.23	A24P	5
XG53166	230x3.0x22.23	A24P	5
XG53167	300x3.0x25.4	A36K	5
XG53179	350x3.0x25.4	A36K	5

Диск за шлайфане на метал

- Диск за грубо шлифоване за метал - вдълбнат профил
- Подходящ за ръчно управляван ъглошлайф



Арт. №	Размер mm	Абразив	Броя в опаковка
XG53168	115x6.0x22.23	A30P	5
XG53169	125x6.0x22.23	A30P	5
XG53170	180x6.0x22.23	A30P	5
XG53171	230x6.0x22.23	A30P	5

Диск ламелен

- Диск за грубо шлифоване за метал - вдълбнат профил
- Подходящ за ръчно управляван ъглошлайф

**Диск за рязане INOX**

- Препоръчвани за работа в малки производства и домашни условия
- За рязане на неръждаеми стомани
- Подходящ за ръчно управляван ъглошлайф



Арт. №	Размер, mm	Абразив	Бр. в опаковка
XG53172	115x1.0x22.23	A60P	10
XG53173	125x1.0x22.23	A60P	10
XG53174	125x1.6x22.23	A46P	10

Арт. №	Размер mm	Абразив	Броя в опаковка
XG53190	115x22	A40	10
XG53191	115x22	A60	10
XG53192	115x22	A80	10
XG53193	115x22	A120	10
XG53194	125x22	A40	10
XG53195	125x22	A60	10
XG53196	125x22	A80	10
XG53197	125x22	A120	10

Диамантен диск за строителни материали

- Диск за строителни материали със сегменти с диамантено покритие, позволяващи висока производителност и безпроблемно рязане
- С минимално износване на сегментите
- Подходящи за сухо рязане
- Синтерован режещ ръб



Арт. №	Външен диаметър mm	Размери на отвора mm	Брой сегменти
XG53150	115	22,2	8
XG53151	125	22,2	9
XG53152	230	22,2	18

Диамантен диск за строителни материали TURBO

- За рязане във всички строителни материали с чисти ръбове на среза
- Подходящи за сухо и мокро рязане
- Синтерован режещ ръб



Арт. №	Външен диаметър mm	Размери на отвора mm
XG53153	115	22,2
XG53154	125	22,2
XG53155	230	22,2

Други

Инструменти за дома

Комплект 28 части

Комплект 27 части


Комплект 8 части



Арт. №	XG53230	XG53229	XG53231
Описание	2 бр. часовникарски отвертки PH, SL; 1 бр. макетен нож 9 mm; 1 бр. ролетка 3 m; 1 бр. домакинска ножица; 1 бр. отвертка; 20 бр. накрайници за отвертка; 1 бр. клещи комбинирани 160mm	2 бр. часовникарски отвертки PH, SL; 1 бр. макетен нож 18 mm; 1 бр. ролетка 3 m; 1 бр. отвертка; 20 бр. накрайници за отвертка; 1 бр. нивелир	1 бр. клещи комбинирани 160mm; 1 бр. клещи островерхи; 1 бр. 150mm ключ раздвижен френски; 1 бр. отвертка 5x75mm; 1 бр. отвертка PH1x75mm; 1 бр. фазомер; 1 бр. макетен нож 9 mm; 1 бр. ролетка 3m
Броя в кутия	10	10	10


Бъркалка за боя усиlena

- Шестостенно тяло, изработено от стомана
- Подходящи за: боя, лепило за тапети, цимент, лепило за плочки, гипс, хоросан и т.н



Арт. №	L, mm	Ø, mm
XG53204	400	60
XG53205	400	80
XG53203	600	100

Щанга тип „Кози крак“ 18x600 mm



- Шестостенно тяло, изработено от висококачествена стомана

Арт. №	L, mm	Ø, mm
XG54250	600	18
XG54251	1000	20

Колан с тресчотка, комплект 2 бр.

- Стоманен тресчотен механизъм за здраво укрепване на товари
- Колан, издържащ товар от 675 kg



Арт. №	Размери на колана, mm		Броя в кутия
	L	W	
XG53210	4500	25	4

Пистолет за гуми с манометър



Арт. №	Налягане, bar
XG53227	0-12

Катинар стоманен

- Изработен от закалена стомана
- В комплект с 3 ключа



Арт. №	Размер A, mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Броя в кутия
XG53304	20	20	11	3,2	35	12
XG53305	32	30	15	5,1	53	12
XG53306	50	42	21,5	8	77	12
XG53307	63	52	25	10	94	12
XG53308	75	58	27	12	108	12

Катинар стоманен хромиран

- Изработен от закалена стомана
- С допълнително покритие от хром, предотвратяващо появата на ръжда
- В комплект с 3 ключа



Арт. №	Размер A, mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Броя в кутия
XG53309	20	20	11	3,2	35	12
XG53310	32	30	15	5,1	53	12
XG53311	50	42	21,5	8	77	12
XG53312	63	52	25	10	94	12
XG53313	75	58	27	12	108	12

Катинар стоманен RICHDOOR

- Изработен от закалена стомана
- Конструкция, осигуряваща висока степен на защита
- С допълнително покритие от хром, предотвратяващо появата на ръжда
- В комплект с 3 ключа



Арт. №	Размер A, mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Броя в кутия
XG53300	60	50	18	10	22	12
XG53301	70	55	20	11	22	12
XG53302	80	55	20	11	30	12
XG53303	90	55	20	11	30	12

Челник

- CREE LED 3W
- Регулиране на ъгъла на светлинния лъч
- Регулиране на лентата за глава
- Работи с 3 батерии AAA (включени в комплекта)



Арт. №	Размери	Броя в кутия
XG53212	92x85x36 mm	50

Очила предпазни с рамка

- Телескопични рамки
- Стилни и леки
- По стандарт



Арт. №	Описание	Броя в кутия
XG53214	С телескопични гръжки за регулиране	12

Фенерче

- Работи с 3 батерии AAA (не са включени)



Арт. №	Описание	Броя в кутия
XG53235	Алуминиев корпус батерии 3xAAA	12

Очила предпазни с ластик

- Очилата са изработени в съответствие с европейските изисквания за лични предпазни средства
- „CE“ сертификат



Арт. №	XG53215
--------	---------

Работна лампа с гръжка

- ABC покритие
- С магнит
- Работи с 3 батерии AA (не са включени)



Арт. №	Описание	Броя в кутия
XG53233	24 LED	12

Работна лампа кръгла

- ABC обвивка
- С магнит
- Работи с 3 батерии AAA (не са включени)
- Сертификати CE/RoHS



Арт. №	Описание	Броя в кутия
XG53234	24 LED	12

Очила предпазни с рамки

- Очилата са изработени в съответствие с европейските изисквания за лични предпазни средства.
- „CE“ сертификат



Арт. №	XG53216
--------	---------



Маска, антифони и очила комплект

CE



Арт. №	Описание	Броя в кашон
XG53213	Един размер	50

Масльонка

Арт. №	Описание	Тегло, g
AI24280	300 ml	210

Кобур за инструменти кожен

Арт. №	Описание	Тегло, g
AI34160	единичен	200

Цифри и букви за щамповане

Арт. №	Описание	Размер
AI65124	Букви 27 ч.	4 mm
AI65126	Букви 27 ч.	6 mm
AI65125	Цифри 9 ч.	4 mm
AI65127	Цифри 9 ч.	6 mm

Кобур за инструменти кожен

Арт. №	Описание	Тегло, g
AI34150	двоен	240



Вложки, адаптори, накрайници. Тресчотки, въртоци, удължители. Ключове, клещи, отвертки, шестограми. Комплекти инструменти, пневматика, скоби за лагери. Инструментални колички.



Крикове – хидравлични, „крокодили“. Хидравлични преси. Разпъвачки. Инструментални колички. Крикове за скоростни кутии, кран за двигатели.



Удължители, разклонители, макари, адаптори.



Алуминиеви стълби.



Бетонобъркачки. Ръчни колички.



Моторни коси.